

ISOPAINT

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
PRIMER S ΛΕΥΚΟ ΜΙΚΡΟΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ



Περιγραφή:

Το PRIMER S είναι λευκό μικροχαλαζιακό αστάρι και μπορεί να χρωματιστεί εάν είναι απαραίτητο, δίνει ένα ελαφρώς «τραχύ» αποτέλεσμα και χρησιμοποιείται ειδικά για να διευκολύνει την πρόσφυση διακοσμητικών τελειωμάτων (STUCCOMARMO, DECORA'κτλ) σε ιδιαίτερα λείες επιφάνειες με χαμηλό βαθμό απορροφητικότητας (όπως σκυρόδεμα, κυπελοειδές τσιμέντο, γυψοσανίδες, γύψος κ.α).

Σύσταση:

Ακρυλικής βάσης, ειδικό επιφανειοδραστικοί παράγοντες, μικροχαλαζία, διάφορα άλλα πρόσθετα.

Τρόπος Εφαρμογής:

Εφαρμόστε απευθείας με πινέλο ή ρολό βαφής, αραιώστε με νερό 20-40%.

Τεχνικές Πληροφορίες	
Ειδικό Βάρος	1,682 kg / lt +/- 0,5%
Απόχρωση	Λευκό, χρωματίζεται
Ιξώδες	Θιξοτροπικό
Απόδοση	7 – 8 m ² / lt / στρώση
Αραίωση	20 – 40% με νερό.
Συσκευασία	0,75lt, 4lt, 15lt
Χρόνος στεγνώματος	Στην αφή: 30 λεπτά, πλήρες: 24 ώρες στους 20°C
Θερμοκρασία Εφαρμογής	Μεταξύ 7°C και 30°C
Εφαρμογή	Πινέλο, ρολό
Αποθήκευση	36 μήνες σε άθικτη συσκευασία, μακριά από μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές
HS-CODE	32091000

Στοιχείο Προδιαγραφής:

Μικροχαλαζιακό αστάρι προετοιμασίας επιφανειών για την μετέπειτα εφαρμογή διακοσμητικών χρωμάτων.
Τιμή (συμπεριλαμβανομένου του υλικού και της εφαρμογής) €.....

Σημείωση: Τα προαναφερθέντα δεδομένα είναι ευαίσθητα σε παραλλαγές. Η Spiver Srl. δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε αρνητικό αποτέλεσμα που αφορά την εφαρμογή του προϊόντος και είναι πέρα από τον έλεγχο της εταιρείας και έχει να κάνει με παράγοντες που δεν σχετίζονται με την ποιότητα του προϊόντος.

ISOPAINT

Τηλ (+30) 6978 330 455

sales@isopaint.gr

www.isopaint.gr