

Τεχνικό Φυλλάδιο

REV 00 of 20.10.2012

FRENCH CHALK

Περιγραφή:

Η Γαλλική κιμωλία χρησιμοποιείται στην επιχρύσωση, για να προετοιμάσει το βασικό χρώμα της επιφάνειας που θα διακοσμηθεί με φύλλα χρυσού μεταξύ των διαφόρων επιστρώσεων και χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στη βαφή των εικόνων. Με λίγη περισσότερη απαλότητα στην αφή από την Bologna Chalk λόγω των λεπτότερων κόκκων της, είναι επίσης χρήσιμη στην προετοιμασία των πληρωτικών που χρησιμοποιούνται σε διάφορες περιπτώσεις και γενικά στην πραγματοποίηση διακοσμήσεων υψηλής ποιότητας.

Φυσικά – Χημικά Χαρακτηριστικά

Μορφή	Στερεό/Σκόνη
Χρώμα	Λευκό
Οσμή	Άοσμο

Τρόπος Χρήσης:

Η προετοιμασία του υποστρώματος που θα χρησιμοποιηθεί για τα φύλλα χρυσού πρέπει να είναι ακριβής, διότι το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από αυτήν την προετοιμασία. Προετοιμάστε την RABBIT SKIN GLUE ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο δελτίο οδηγιών. Μετά την εφαρμογή της βασικής επίστρωσης "colletta" (αστάρι), διαλύστε σε υδατόλουτρο σε μικρό δοχείο 350 gr Γαλλικής κιμωλίας σε μισό λίτρο "colletta", στη συνέχεια περνάμε το μείγμα όσο είναι ακόμη ζεστό στο ξύλο (ammanitura).

Ωστόσο, ελέγξτε εάν το ιξώδες του μείγματος είναι επαρκές. Αυτή η διαδικασία θα επαναληφθεί για τις διάφορες στρώσεις που θα εφαρμοστούν (μπορεί να χρειαστούν μέχρι και 5 ή 6) πάντα με ζεστό μείγμα. Αφού στεγνώσει κάθε στρώση, περνάτε την επιφάνεια κιμωλίας με χοντροειδές γυαλόχαρτο (120-180).

Τέλος, μόλις επιτευχθεί μία ικανοποιητική βάση η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί, να γυαλιστεί στις άκρες και στις εγκοπές με τη χρήση εργαλείων αποξέσεως κατάλληλου σχήματος και πρέπει να απομακρυνθεί η περίσσεια κιμωλίας προκειμένου να αναζωογονηθούν οι άκρες και οι διακοσμήσεις. Στη συνέχεια, να τριφτεί σταδιακά με ένα λεπτότερο γυαλόχαρτο (350-600) για την απομάκρυνση τυχόν εναπομεινάντων ατελειών.

Αποθήκευση:

Να φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, κρατήστε την συσκευασία ερμητικά κλειστή όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Να φυλάσσεται μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές που μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη.

Συσκευασίες:

Το προϊόν διατίθεται σε συσκευασίες του 1 kg και των 25 kg.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Τα τεχνικά μας δελτία προδιαγραφών συντάσσονται με βάση τη μέση απόδοση των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές μας συμβουλές δίνονται ως ένδειξη καλής πίστεως αλλά χωρίς καμία εγγύηση. Στην πραγματικότητα διαφορετικά δεδομένα, συνθήκες εφαρμογών, βιομηχανικής κλίμακας χρήση, διαφορετικές αραιώσεις είναι κάποια από αυτά που παίζουν καθοριστικό ρόλο για το τελικό αποτέλεσμα και είναι δύσκολο να γνωρίζουμε επακριβώς όλες αυτές τις μεταβλητές. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει το προϊόν για να δει αν είναι κατάλληλο για τις ανάγκες του. Διασφαλίζουμε την συνοχή των χημικών-φυσικών χαρακτηριστικών.