
BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics



Τεχνικό Φυλλάδιο

REV 02 της 15.02.2025

Ακατέργαστο λινέλαιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Φυσικό λάδι, ειδικά σχεδιασμένο για την παρασκευή χρωστικών ουσιών με βάση το λάδι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα και φινίρισμα για ξύλο, για να επιτευχθεί ένα φυσικό αποτέλεσμα. Διεισδύει σε βάθος στους πόρους του ξύλου, προσδίδοντας ένα φωτεινό αποτέλεσμα χωρίς να είναι γυαλιστερό.
Απαιτείται περιοδική συντήρηση για τη διατήρηση της ομορφιάς του. Μόνο για εσωτερική χρήση.

ΧΗΜΙΚΑ/ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Μορφή:	Υγρό
Χρώμα:	Χρωματιστό
Οσμή:	Χαρακτηριστική λιπαρή οσμή
Αραίωση:	Solvoil 04 ή Solvoil Plus
Αριθμός ιωδίου:	ελάχιστο 175 gl2/g
Ιξώδες (20 °C):	0,45 - 0,5 dPas
Ειδικό βάρος (20 °C):	0,930 g/ml
Ξηρό υπόλειμμα:	100%

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή του ακατέργαστου λινέλαιου, αραιώστε τις δύο πρώτες στρώσεις με Solvoil (έως 30%). Εφαρμόστε ομοιόμορφα με ένα βαμβακερό πανί και αφαιρέστε την περίσσεια μετά από 20-30 λεπτά με ένα καθαρό πανάκι.
Επαναλάβετε τη διαδικασία τουλάχιστον μέχρι τρεις συνολικές στρώσεις, με διάστημα μερικών ημερών μεταξύ τους. Εφαρμόστε την τελευταία στρώση αδιάλυτου ακατέργαστου λινέλαιου και αφαιρέστε την περίσσεια. Αφήστε να στεγνώσει για τουλάχιστον τέσσερις ημέρες πριν από τη χρήση. Για καλύτερο αποτέλεσμα, τρίψτε την επιφάνεια με ατσαλόμαλλο «0000» μεταξύ δύο διαδοχικών εφαρμογών.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Διατηρήστε τα δοχεία καλά κλειστά σε αποθήκες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Το προϊόν συσκευάζεται σε μεταλλικά δοχεία των 150 ml, 500 ml, 1 Lt, 5 Lt και 20 Lt.

B.P.S. srl – Via E. Fermi, 17 – 30020 Torre di Mosto (Βενετία) Ιταλία.
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.it E-mail: info@bormawachs.it

BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Τα δελτία δεδομένων μας καταρτίζονται με βάση τις μέσες επιδόσεις των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές μας παρέχονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς καμία εγγύηση. Πράγματι, οι διαφορετικές επιφάνειες, οι συνθήκες εφαρμογής, οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις και οι αναλογίες αραίωσης είναι καθοριστικοί παράγοντες για το τελικό αποτέλεσμα και συχνά βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει το προϊόν για να διαπιστώσει εάν είναι κατάλληλο για τις ανάγκες του. Εμείς θα διασφαλίσουμε τη συνέπεια των χημικοφυσικών χαρακτηριστικών.