BORMA WACHS®
Wax! Professional Cosmetics



Τεχνικό Φυλλάδιο

REV 00 της 20.10.2012

BOLE

Κόκκινο, Κίτρινο, Μαύρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το αμπόλι είναι μια φυσική πάστα από πηλό, που χρησιμοποιείται ως κολλοειδές στην προετοιμασία της βασικής επίστρωσης στην τεχνική της επιχρύσωσης. Ανάλογα με την ποσότητα των οξειδίων του σιδήρου που το συνθέτουν, το αμπόλι διατίθεται σε διάφορα χρώματα: κόκκινο, κίτρινο ή μαύρο.
Το αμπόλι χρησιμοποιείται στην επιχρύσωση ως βάση για το μεταλλικό φύλλο, εξασφαλίζοντας στον επιχρυσοχόο απόλυτη ομοιογένεια και σταθερή εφαρμογή. Το χρώμα του αμπόλι επηρεάζει σαφώς το βάθος του χρώματος του φύλλου χρυσού ή ασημιού, δημιουργώντας μια χρωματική ισορροπία με το μέταλλο και προσδίδοντάς του ένα ζεστό αποτέλεσμα. Γι' αυτό, ένα κόκκινο υπόστρωμα θα δώσει πιο ζεστούς τόνους, ενώ ένα κίτρινο υπόστρωμα θα δώσει πιο ανοιχτούς τόνους. Το μαύρο αμπόλι είναι πιο κατάλληλο ως αστάρι για το φύλλο ασημιού (είτε γνήσιο είτε απομίμηση). Είναι επίσης δυνατό να παρασκευάσει κανείς τα δικά του μείγματα για να επιτύχει την επιθυμητή απόχρωση.

ΧΗΜΙΚΑ/ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Εμφάνιση:	πάστα
Χρώμα:	κόκκινο, κίτρινο, μαύρο
Οσμή:	άοσμο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
Διαλύστε σε υδατόλουτρο, χρησιμοποιώντας το δοχείο επιχρύσωσης, 300 ml. μπολ σε 900 ml. «colletta» που έχει προετοιμαστεί προηγουμένως από κουνελόκολλα, έως ότου το μείγμα αποκτήσει ρευστή και ελαφριά υφή, χωρίς όμως να είναι υδαρές. Το ζεστό μπολ πρέπει να απλωθεί πάνω στην επιφάνεια, με σταθερές και ελαφριές πινελιές, χωρίς να αφήνει ραβδώσεις. Συνιστούμε τη χρήση του ΠΙΝΕΛΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΠΟΛΕ, από τρίχες βοδιού, το οποίο διατίθεται σε τρία διαφορετικά μεγέθη (6, 8, 10). Εάν το αμπόλι έχει αραιωθεί στη σωστή αναλογία, αρκεί ακόμη και ένα μόνο πέρασμα (δεν πρέπει να φαίνεται το λευκό του γύψου), διαφορετικά μετά από περίπου 4 ώρες μπορείτε να εφαρμόσετε μια δεύτερη στρώση, προσπαθώντας να μην αυξήσετε υπερβολικά το πάχος του στρώματος, κάτι που θα οδηγούσε σε αναπόφευκτο διαχωρισμό του χρυσού και του αμπόλι κατά τη διάρκεια του γυαλίσματος. Συνήθως το πλήρες στέγνωμα της στρώσης του αμπόλι πραγματοποιείται σε λίγες ώρες, ωστόσο αυτό εξαρτάται από την εποχή και την υγρασία του περιβάλλοντος στο οποίο εργάζεστε. Εάν επιθυμείτε φύλλο χρυσού με μεγαλύτερη γυαλάδα, πριν από την εφαρμογή του, πρέπει να γυαλίσετε (να λειάνετε) το αμπόλι με πέτρες αχάτη, ώστε να γίνει απόλυτα λείο και συμπαγές.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
Αποθηκεύστε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο, διατηρώντας τα δοχεία κλειστά όταν δεν τα χρησιμοποιείτε. Κρατήστε το μακριά από θερμότητα, γυμνές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Το προϊόν διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 250 gr., 500 gr., 1 kg και 5 kg.

B.P.S. srl – Via E. Fermi, 17 – 30020 Torre di Mosto (Βενετία) Ιταλία.
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.it E-mail: info@bormawachs.it

BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Τα τεχνικά μας δελτία καταρτίζονται με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές που παρέχουμε δίνονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες, εφαρμογές, εγκαταστάσεις και αραιώσεις αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του τελικού αποτελέσματος και συχνά εκφεύγουν κάθε ελέγχου. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει τα προϊόντα που του παρέχονται για να επαληθεύσει εάν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του.
Μπορούμε να εγγυηθούμε τη σταθερότητα των φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών.

B.P.S. srl – Via E. Fermi, 17 – 30020 Torre di Mosto (Βενετία) Ιταλία.
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.it E-mail: info@bormawachs.it