Τεχνικό Φυλλάδιο

Naturaqua Borma Shield

Special primer

κωδ. NAT3630





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδικό αστάρι που αναπτύχθηκε κυρίως για την επεξεργασία ξύλινων κατοικιών, αλλά είναι επίσης κατάλληλο για την προ-επεξεργασία οποιουδήποτε άλλου ξύλινου προϊόντος εξωτερικού χώρου. Το NATURAQUA BORMA SHIELD αποτρέπει αποτελεσματικά την προσβολή από μούχλα, μύκητες, έντομα και παρεμφερείς παράγοντες κατά τη διάρκεια της κατασκευής, όταν το σπίτι παραμένει ημιτελές. Μετά τη φυσιολογική φθορά που προκαλείται από τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες σε βάθος χρόνου, η δράση του NATURAQUA BORMA SHIELD εξαντλείται, ωστόσο το ξύλο παραμένει προστατευμένο, διατηρώντας το αρχικό του χρώμα και επαρκή εμποτισμό, ώστε να μην απαιτείται επιπλέον αστάρι.

Χάρη σε αυτό το προϊόν, το ξύλο μπορεί να στεγνώσει σωστά και να αποκτήσει τον τελικό του όγκο χωρίς να φθείρεται από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Καθώς είναι υδατοδιαλυτό, δεν εκλύει αναθυμιάσεις επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία και επιτρέπει την εφαρμογή υπό πίεση.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο ως προκαταρκτική επεξεργασία για ακατέργαστα ή τριμμένα ξύλινα σπίτια, αποθήκες κήπου, γέφυρες, ξύλινες κατασκευές εξωτερικού χώρου κ.λπ. Εύκολη εφαρμογή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Νερό. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Εμφάνιση		υγρό
Χρώμα		άχρωμο
Ιξώδες Ford#4	sec	
Πυκνότητα	Kg/Lt	1.01
Στερεά	%	11±1
Πλήρες στέγνωμα (20°C)	ώρες	24

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax .: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΑΠΟΔΟΣΗ

8-12 m²/lt, ανάλογα με τον βαθμό απορροφητικότητας του ξύλου.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε νέο και ακατέργαστο ξύλο.

Εάν η επιφάνεια έχει υποστεί προηγούμενη επεξεργασία, καθαρίστε την και τρίψτε την ώστε να αποκτήσει ξανά τραχιά υφή, όσο το δυνατόν περισσότερο.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Όλες οι μέθοδοι εφαρμογής είναι κατάλληλες, αλλά προτιμάται η χρήση πινέλου. Το προϊόν διαθέτει εξαιρετική διεισδυτικότητα και προστατεύει το ξύλο σε βάθος, εφόσον εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την επιφάνεια. Αρκεί μία μόνο στρώση του προϊόντος.

Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει για 6-8 ώρες, κατά προτίμηση κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να αποφευχθεί η υγρασία της νύχτας.
Μετά από 24 ώρες, η επιφάνεια μπορεί ενδεχομένως να επικαλυφθεί με μέσα εμποτισμού ή τελικές επιστρώσεις με βάση το νερό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση. Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε στρώσεις ομοιόμορφου πάχους, χωρίς υπερβολική ποσότητα υλικού. Συνιστάται να μην γίνεται εφαρμογή υπό άμεσο ηλιακό φως, σε θερμές επιφάνειες, καθώς και σε συνθήκες ισχυρών ανέμων, βροχής, ομίχλης ή κινδύνου νυχτερινού παγετού. Εξασφαλίστε πάντα επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή. Πραγματοποιείτε πάντα μια δοκιμαστική εφαρμογή σε μια μη εμφανή επιφάνεια, για να ελέγξετε αν το τελικό αποτέλεσμα ανταποκρίνεται στο επιθυμητό.

BORMA COLOR SYSTEM

Συμβατές Χρωστικές:
Χρωστικές νερού της σειράς COWN/ COWT

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ. NAT3630	6 x 1 Lt
Κωδ. NAT3631	2 x 5 Lt
Κωδ. NAT3632	1 x 10 Lt
Κωδ. NAT3633	1 x 20 Lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατάτε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Αποφεύγετε την έκθεση σε παγετό. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σε μέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών..

Κωδικός προϊόντος: **NAT3630**
Revision: **01 of 06.04.2023**

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax .: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it