Τεχνικό Φυλλάδιο

BOLOGNA GYPSUM

Σε σκόνη

κωδ. CDO6562



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η κιμωλία Μπολόνιας (Bologna Chalk) χρησιμοποιείται στην επιχρύσωση για την παρασκευή της «αμανιτούρα» (ammanitura) — μιας ειδικής στρώσης υποβάθρου που προετοιμάζει την επιφάνεια ώστε να δεχθεί φύλλα χρυσού. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη απαλότητα στην αφή, η οποία οφείλεται στην εξαιρετικά λεπτή κοκκομετρία της. Είναι επίσης χρήσιμη για την παρασκευή υλικών πλήρωσης (στοκαρίσματος) για διάφορες εφαρμογές, καθώς και, γενικότερα, για τη δημιουργία διακοσμήσεων υψηλής ποιότητας.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1.Προετοιμάστε την κουνελόκολλα, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο τεχνικό δελτίο. Αφού εφαρμόσετε το υπόστρωμα «colletta» (αστάρι), διαλύστε σε μπεν μαρί, μέσα στο μικρό σκεύος που χρησιμοποιούν οι επιχρυσωτές, 350 γραμμάρια κιμωλίας Μπολόνια (Bologna Chalk) σε μισό λίτρο «colletta».

2.Απλώστε το μείγμα όσο είναι ακόμα ζεστό πάνω στο ξύλο («ammanitura»). Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για τις διάφορες στρώσεις που θα εφαρμοστούν (μπορεί να χρειαστούν έως και 5 ή 6), χρησιμοποιώντας πάντα ζεστό μείγμα. Αφού στεγνώσει η κάθε στρώση, τρίβουμε την επιφάνεια με χοντρό γυαλόχαρτο (νο. 120-180).

3.Τέλος, αφού επιτευχθεί μια ικανοποιητική βάση, η επιφάνεια θα υποστεί φινίρισμα και λείανση στα άκρα και τις εγκοπές με τη χρήση εργαλείων απόξεσης κατάλληλου σχήματος, αφαιρώντας την περίσσεια κιμωλίας, ώστε να αναδειχθούν ξανά οι ακμές και τα διακοσμητικά στοιχεία.

4.Στη συνέχεια, τρίψτε σταδιακά με ένα πιο ψιλό γυαλόχαρτο (350-600) για να αφαιρέσετε τυχόν εναπομείνασες ατέλειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ CDO6562 - 6 x 1Kg.
Κωδ CDO6565 - 1 x 25Kg.

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it