

ISOPAINT



ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2023



www.isopaint.gr

Προϊόντα Ποιότητας

Ασυναγώνιστη σχέση τιμής-ποιότητας των προϊόντων μας, διαρκώς αυξανόμενη γκάμα, σεβασμός στο δίκτυο και τους πελάτες μας

Τεχνική υποστήριξη

Αξιόπιστες τεχνικές συμβουλές σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τη χρήση των προϊόντων μας

Διακοσμητικές προτάσεις

Μοναδικές δημιουργίες που ικανοποιούν τις πιο εξεζητημένες ανάγκες

Εξειδικευμένα Προϊόντα

Εξειδικευμένα συστήματα βαφής τοίχων, δαπέδων και ξύλινων επιφανειών

Ποιότητα

Στόχος μας η πλήρης ικανοποίηση των συνεργατών μας, των επαγγελματιών και όλων όσων χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας

Προϊόντα καινοτομίας

Νέα προϊόντα και καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές



Δίκτυο Συνεργατών - Υπηρεσία B2B

Επικοινωνία

 sales@isopaint.gr

 697 833 0455

Περιεχόμενα

4 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

SAN MARCO

18 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

MAX MEYER

20 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

SPIVER

24 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

BERICALCE

34 COMBAT

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ

35 ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΕΣ Π.Ο.Ε.

38 ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ

40 ΣΤΟΚΟΙ

ΣΤΟΚΟΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

Διακοσμητικό
ιριδίζων χρώμα
SAN MARCO
CADORO

10

19

Διακοσμητικό
με όψη φυσικής
πέτρας
MAXMEYER
ESSENTIA

Διακοσμητικό
εφε σκουριάς
BERICALCE
OXIDEA VERDIGRIS

31

39

Αντισκωριακό
διακοσμητικό
χρώμα με
ρινίσματα σιδήρου
για αντική όψη
KIRON 70

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

san 
marco
BUILDING'S COATING SYSTEMS



DECORFOND

Υπόστρωμα προετοιμασίας για διακοσμητικά επιχρίσματα.

Κατασκευασμένο με βάση ακρυλικές ρητίνες, παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο, ενώ συμβάλει στη σωστή προεργασία των τοίχων πριν την εφαρμογή των προϊόντων: VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLO.

Χάρη στα εξαιρετικά χαρακτηριστικά του, καλυπτικότητα, ομοιογένεια, μεγάλη απόδοση και λευκότητα το Decorfond βοηθάει στην επίτευξη του καλύτερου αισθητικά και διακοσμητικά αποτελέσματος.



Κωδικός	Συσκευασία
S.388-01	1lt
S.388-04	4lt



Πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής, αντλία βαφής



8-10 m²/l



1-2



Νερού



30-35%



30-35%



30-35%

FORMA

Διακοσμητικό υπόστρωμα πλήρωσης εσωτερικής χρήσης.

Υπόστρωμα για τη δημιουργία ανάγλυφων επιφανειών διαφορετικού πάχους, επιδέχεται φινίρισμα με διάφορα διακοσμητικά υλικά όπως: ROXIDAN, CADORO, CADORO VELVET, MARCOPOLO, MARCOPOLO SABLE', M. LUXURY, VELATURE, PERLACEO, ABC RIFLESSI, DECORI CLASSICI.

Εύκολο στην εφαρμογή, χρωματίζεται με τη μηχανή χρωματισμού επιτρέποντας τη δημιουργία διαφορετικών αισθητικών αποτελεσμάτων ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής.



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
S.340-05	White	5kg
S.340-25	White	25kg



Ανοξείδωτη ή πλαστική ή με σφουγγάρι σπάτουλα



Νερού



0,8-1,8 kg/m²



1-2 στρώσεις



Έτοιμο προς χρήση



MARMORINO CLASSICO

Διακοσμητικό εφέ σπάτουλας, εσωτερικής - εξωτερικής χρήσης (Πατητή Μαρμαροκονία σε Πάστα).

Κατασκευασμένο από ορυκτές ρητίνες με βάση τον άσβεστο, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, χαρίζει αποτέλεσμα παρόμοιο με εκείνο που είχαν οι σοβάδες των κτιρίων στα παλιότερα κτίρια της Βενετίας, ενώ το αποτέλεσμα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής.

Ανθεκτικό στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες, παρουσιάζει εξαιρετική διαπνοή, ιδιαίτερα κατάλληλο για έργα αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων κτιρίων ιστορικού - καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος.



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
S.947-01	White	1kg
S.947-05	White	5kg
S.947-25	White	25kg



Ανοξείδωτη ή πλαστική ή με σφουγγάρι σπάτουλα



0,7 mm max



2,53 Kg/m² σε 2 στρώσεις



Τουλάχιστον 2 για τη βάση



Έτοιμο προς χρήση



INTONACHINO MINERALE GRANA MEDIA

Ασβεστούχο σπατουλαριστό επίχρισμα εξωτερικής χρήσης.

Κατασκευασμένο από ορυκτές ρητίνες για εξωτερικά φινιρίσματα αισθητικά παρόμοια με έγχρωμους Βενετσιάνικους σοβάδες. Ανθεκτικό στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες, με υψηλή διαπνοή.

Ιδανικό για έργα αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων κτιρίων ιστορικο-καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος.



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
S.938-25	White	25kg



Ανοξείδωτη ή πλαστική ή με σφουγγάρι σπάτουλα



Κοκκομετρία: 1-3 mm



1,7-1,9 Kg/m²



1

Αρρίθωση για εφαρμογή με τετράγωνη σπάτουλα. Έτοιμο για χρήση



INTONACHINO MINERALE FINE GRAIN

Ασβεστούχο σπατουλαριστό επίχρισμα εξωτερικής - εσωτερικής χρήσης.

Κατασκευασμένο από ορυκτές ρητίνες για εξωτερικά φινιρίσματα αισθητικά παρόμοια με έγχρωμους Βενετσιάνικους σοβάδες. Ανθεκτικό στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες, με υψηλή διαπνοή.

Ιδανικό για έργα αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων κτιρίων ιστορικο-καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος.



Κωδικός	Βάση
S.939-25	White



Ανοξείδωτη ή πλαστική ή με σφουγγάρι σπάτουλα



Κοκκομετρία: 0,7 mm



1,3-1,5 Kg/m² ενδ. στρώση



2

Αρρίθωση για εφαρμογή με τετράγωνη σπάτουλα. Έτοιμο για χρήση



MARMO ANTICO

Ορυκτό επίχρισμα εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης μέσης απορροφητικότητας.

Κατασκευασμένο από ορυκτές ρητίνες, παρουσιάζει εξαιρετική διαπνοή, το Marmo Antico μπορεί να αποδώσει μια επιφάνεια πορώδεις με γραμμές, θυμίζοντας τη χαρακτηριστική εμφάνιση του travertino.

Στις εξωτερικές επιφάνειες χαρίζει κομψή εμφάνιση πέτρας, ενώ σε εσωτερικούς χώρους δίνει αισθητική αρμονία και λειτουργικότητα.



Κωδικός	Συσκευασία
S.960-01	1kg
S.960-25	25kg



Ανοξείδωτη σπάτουλα



0,7 mm max



2,5-3 Kg/m² σε 2 στρώσεις



Τουλάχιστον 2



Έτοιμο προς χρήση



ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
SAN MARCO
CONCRET_ART

Διακοσμητικό επίχρισμα για εφέ τσιμέντου εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης.

Αναπαράγει τη συμπαγή, αισθητά ζωντανή και φυσικά παλαιωμένη εμφάνιση τσιμέντου, καθώς επίσης εντοπίζει τις λεπτομέρειες ώστε να χαρακτηρίσει μοντέρνα περιβάλλοντα που εκπέμπουν μητροπολιτική ατμόσφαιρα. Με βάση ακρυλικές ρητίνες, το Concret Art δημιουργεί μία επίστρωση με καλή διαπνοή, υψηλή επιφανειακή σκληρότητα με αντοχή στα συχνό πλύσιμο. Είναι κατάλληλο και για εφαρμογή σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS).



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
S.385-01	White	1kg
S.385-25	White	25kg

MARMO D'AUTORE

Διακοσμητικό ορυκτό επίχρισμα εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης.

Εφέ εκλεπτυσμένου απαλού φινιρίσματος, λευκό στην απόχρωση ενώ χαρακτηρίζεται από την παρουσία λεπτών κομματιών - σκονών από χρωματιστό μάρμαρο. Εμπλουτίζει τους χώρους με φωτεινότητα ενώ τους κάνει τρισδιάστατους. Συμπαγή και ευχάριστη στην αφή επιφάνεια, το Marmo D'autore δημιουργεί στυλ και δίνει σημαντικότητα σε όλους τους χώρους.

Το Marmo D'autore παρουσιάζει εξαιρετική διαπνοή και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για έργα αποκατάστασης, ακόμη και ιδιαίτερου ιστορικού και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος.



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
S.961B-01	Botticino	1kg
S.961R-01	Rubino	1kg
S.961S-01	Smeraldo	1kg
S.961B-25	Botticino	25kg
S.961R-25	Rubino	25kg
S.961S-25	Smeraldo	25kg

GRASSELLO DI CALCE

Διακοσμητικό φινίρισμα κλασικής περιόδου εσωτερικής χρήσης. Φυσικό Stucco Veneziano.

Βασισμένο σε ορυκτές ρητίνες, διακοσμεί και τονίζει εσωτερικούς χώρους κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ιστορικό - καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Γυαλιστερό φινίρισμα με απαλές σκιάσεις. Παρουσιάζει υψηλή αναπνοή - υψηλή διαπνοή. Στις εξωτερικές επιφάνειες χαρίζει κομψή εμφάνιση πέτρας, ενώ σε εσωτερικούς χώρους δίνει αισθητική αρμονία και λειτουργικότητα.

Κωδικός	Βάση	Συσκ.
S.946W-01	White	1kg
S.946W-05	White	5kg
S.946W-25	White	25kg
S.946T-01	Transparent	1kg
S.946T-05	Transparent	5kg
S.946T-25	Transparent	25kg



ANTICA CALCE

Φυσικό ορυκτό χρώμα της Ιταλικής παράδοσης για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Ορυκτό χρώμα τοικοποιίας βασισμένο σε ανόργανα υλικά, που επιτρέπουν τη δημιουργία παλαιωμένης επιφάνειας, αναπαράγοντας το αντικέ ματ φινίρισμα του ασβέστη. Δημιουργεί μια ιδιαίτερη αισθητική με “νερά” και υφή που διαμορφώνεται από τον εφαρμοστή. Για το λόγο αυτό, είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες αναπαλαίωσης σε κτίρια ιστορικού ή καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος. Η ειδική του σύσταση προσφέρει εξαιρετική διαπνοή εξασφαλίζοντας στεγνή επιφάνεια και διατηρώντας την ατμόσφαιρα του χώρου υγιεινή και ευχάριστη ενώ μπορεί να προσκολληθεί ακόμη και σε επιφάνειες με υγρασία. Δεν περιέχει χημικά πρόσθετα, πλαστικοποιητές και συντηρητικά.




Κωδικός	Βάση	Συσκ.
S.998-0019	White	1lt
S.998-0019	White	14lt



ANTICA CALCE ELITE

Φυσικό ορυκτό χρώμα της Ιταλικής παράδοσης για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Φινίρισμα ορυκτών ρητινών που αναδημιουργεί το αποτέλεσμα του παραδοσιακού ασβέστου, απαλό στο άγγιγμα, ματ και γεμάτο με απαλές σκιάσεις. Έχει υψηλή διαπνοή, μεγάλη ικανότητα πρόσφυσης, κατάλληλο για ανακαίνιση παλαιών κτιρίων αλλά και διακόσμηση κάθε είδους δωματίου στο στυλ των αρχαίων ασβεστολιθικών έργων της Ιταλικής παράδοσης.



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
S.930D-093	Deep	0,93lt
S.930D-375	Deep	3,75lt
S.930D-14	Deep	14lt



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
S.930W-01	White	1kg
S.930W-04	White	4lt
S.930W-14	White	14lt

ANTICA CALCE PLUS

Ορυκτό βουρτσιστό διακοσμητικό φινίρισμα εσωτερικής χρήσης.

Διακοσμητικό χρώμα με ελαφρώς άγρια υφή, παρουσιάζει εξαιρετική διαπνοή και χαρακτηριστικά εφέ με μικρές σκιάσεις που τονίζουν τις κινήσεις του πινέλου και δημιουργούνται χάρη στην τεχνική στίλβωσης με τη σπάτουλα. Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη πολλών διακοσμητικών εφέ, τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με την έμπνευση και την ικανότητα του εφαρμοστή ενώ συνδυάζει τέλεια μοντέρνα και κλασικά περιβάλλοντα.



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
S.396W-01	White	1kg
S.396W-25	White	25kg



FENICE

Διακοσμητικό φινίρισμα κλασικής περιόδου εσωτερικής χρήσης. Φυσικό Stucco Veneziano.

Βασισμένο σε ορυκτές ρητίνες, διακοσμεί και τονίζει εσωτερικούς χώρους κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ιστορικό-καλλιτεχνικό ενδιαφέρον.

Γυαλιστερό φινίρισμα με απαλές σκιάσεις. Παρουσιάζει υψηλή αναπνοή, χαρακτηριστικό των ορυκτών προϊόντων.



Ανοξείδωτη σπάτουλα

0,8-1 kg/m² σε 2 στρώσεις



2



Νερό



Έτοιμο προς χρήση



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
S.962-01	White	1kg
S.962-05	White	5kg
S.962-25	White	25kg

RILIEVO

Υπόστρωμα για εσωτερικά διακοσμητικά φινιρίσματα.

Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ακανόνιστου αντικέ-παλαιωμένου υποστρώματος ώστε στη συνέχεια να περαστούν διακοσμητικά προϊόντα όπως VELATURE, PERLACEO, ABC RIFLESSI, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, MARCOPOLO και MARCOPOLO SABLE.



Ανοξείδωτη ή πλαστική σπάτουλα

2-2,5 kg/m² ανά στρώση



1



Έτοιμο προς χρήση



Κωδικός	Συσκευασία
S.375-05	5kg
S.375-25	25kg

CAVENIER

Πατητό μεταλλικό διακοσμητικό επίχρισμα εσωτερικής χρήσης.

Καινοτόμο διακοσμητικό φινίρισμα που επιτρέπει τη δημιουργία πολλών διακοσμητικών εφέ με μία στρώση, δημιουργεί λιτό και κομψό στυλ με κρυστάλλινη και μαργαριταρένια εμφάνιση, ελαφρώς ανακλαστική και βελούδινη στην αφή.

Εύκολο στην εφαρμογή, απλό και γρήγορο στη χρήση, ενώ διακοσμεί ακόμη και ανομοιογενείς επιφάνειες.



πινέλο, ανοξείδωτη σπάτουλα

6-10 m²/l ανά στρώση



1-2



Έτοιμο προς χρήση



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
S.023S-01	Silver	1lt
S.023S-04	Silver	4lt

SAGREDO

Διακοσμητικό φινίρισμα για εσωτερικούς χώρους με εκλεπτυσμένο δίχρωμο εφέ super-matt που αναδεικνύει όλα τα διαφορετικά διακοσμητικά εφέ, όπως νερά ξύλου, γυαλιστερά μέταλλα, εφέ μαρμάρου και πέτρας.

Η χαρακτηριστική δίχρωμη επιφάνεια του, δημιουργεί βάθος και θυμίζει τη φινέτσα, την κομψότητα και τη λεπτότητα από πολύτιμα, μοντέρνα και πάντα μέσα στη μόδα υλικά. Γρήγορο στο στέγνωμα και εύκολο στην εφαρμογή, σας επιτρέπει να δημιουργείτε διαφορετικά διακοσμητικά εφέ που ποικίλλουν ανάλογα με την τεχνική εφαρμογής που χρησιμοποιείται. Είναι άοσμο, χωρίς πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ), πλαστικοποιητές, φορμαλδεΐδη και μεθυλισοθειαζολίνες.



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
S.042-11	White	1lt




CADORO

Διακοσμητικό ιριδίζων χρώμα εσωτερικής χρήσης.

Αποτελείται από ακρυλικά συμπολυμερή και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία διακοσμητικών φινιρισμάτων τα οποία αλλάζουν ανάλογα με τη γωνία που πέφτει το φως. Με τη μεταξένια και απαλή στην αφή εμφάνισή του, δημιουργεί εκλεπτυσμένες ατμόσφαιρες, βελτιώνοντας το μοντέρνο και κλασικό περιβάλλον. Εφαρμόζεται επάνω από το υπόστρωμα Decorfond.

Κωδικός	Βάση	Συσκευασία
S.379W-01	White	1lt
S.379PG-01	Pure Gold	1lt
S.379S-01	Silver	1lt
S.379B-01	Bronze	1lt
S.379C-01	Copper	1lt
S.379A-01	Aluminum	1lt
S.379SL-01	Slate	1lt
S.379G-01	Gold	1lt



CADORO VELVET

Διακοσμητικό βελούδινο φινίρισμα εσωτερικής χρήσης.

Προϊόν που βασίζεται σε ακρυλικές ρητίνες και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία κομψών και σοφιστικέ διακοσμητικών φινιρισμάτων ενώ συνδυάζει άψογα κλασικά και μοντέρνα σκηνικά. Εφαρμόζεται επάνω από το υπόστρωμα Decorfond.



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
S.377-W-01	White	1lt
S.377-PG-01	Pure Gold	1lt
S.377-S-01	Silver	1lt

STUCCO VENEZIANO

Συνθετικό γυαλιστερό διακοσμητικό φινίρισμα εσωτερικής χρήσης.

Με βάση ακρυλικά συμπολυμερή, χαρίζει στιλπνή επιφάνεια με εφέ από σπατουλιές, θυμίζοντας τα παραδοσιακά stucco στα αρχαία παλάτια της Βενετίας.

Κατάλληλο για χρήση τόσο σε λείες - επίπεδες επιφάνειες όσο και για τη διακόσμηση ειδικών αρχιτεκτονικών στοιχείων όπως κορνίζες και κολώνες.



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
S.943W-01	White	1kg
S.943W-05	White	5kg
S.943W-25	White	25kg
S.943N-01	Neutral	1kg
S.943N-01	Neutral	5kg
S.943N-25	Neutral	25kg

MARCOPOLO

Μεταλλικό διακοσμητικό φινίρισμα με αποτέλεσμα λεπτό-κοκκης άμμου. Εσωτερικής χρήσης. Γυαλιστερό αποτέλεσμα.

Διακοσμητικό μεταλλικό χρώμα για τη δημιουργία επιφανειών με τραχιά - άγρια εμφάνιση όπου ανάλογα με τη γωνία του φωτισμού δημιουργούνται χρωματικές αντιθέσεις με τρισδιάστατο αποτέλεσμα. Εφαρμόζεται επάνω από το υπόστρωμα Decorfond.



Κωδικός	Βάση	Συσκευασία
S.376S-01	Silver	1lt
S.376S-04	Silver	4lt
S.376B-01	Bronze	1lt
S.943B-04	Bronze	4lt
S.376C-01	Copper	1lt
S.943C-04	Copper	4lt
S.376A-01	Aluminum	1lt
S.376A-04	Aluminum	4lt
S.376G-01	Gold	1lt
S.376G-04	Gold	4lt




MARCOPOLO

MARCOPOLO SABLE

Μεταλλικό διακοσμητικό φινίρισμα με αποτέλεσμα λεπτόκοκκης άμμου. Εσωτερικής χρήσης. Ματ αποτέλεσμα.

Διακοσμητικό εφέ εσωτερικής χρήσης κατάλληλο για τη δημιουργία επιβλητικών επιφανειών με εξαιρετικά λεπτό μεταλλικό φινίρισμα, για ωραίους και συναρπαστικούς χώρους.




Κωδικός	Βάση	Συσκ.
S.372S-01	Silver	1lt
S.372S-04	Silver	4lt

MARCOPOLO LUXURY

Μεταλλικό διακοσμητικό φινίρισμα με αποτέλεσμα λεπτόκοκκης άμμου. Εσωτερικής χρήσης. Γυαλιστερό αποτέλεσμα.

Διακοσμητικό εφέ εσωτερικής χρήσης κατάλληλο για τη δημιουργία επιβλητικών επιφανειών με εξαιρετικά λεπτό μεταλλικό φινίρισμα, για ωραίους και συναρπαστικούς χώρους τόσο κλασικής όσο και μοντέρνας σχεδίασης.

Είναι πολύ εύκολο στην εφαρμογή, ενώ βοηθάει στη δημιουργία πολλών διαφορετικών εφέ, ανάλογα με το φωτισμό και τις αντανακλάσεις, τα οποία ανταποκρίνονται σε κάθε αισθητική ανάγκη.



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
S.020W-01	White	1lt
S.020S-01	Silver	1lt
S.020A-01	Aluminum	1lt
S.020G-01	Gold	1lt

FONTEGO

Μεταλλικό διακοσμητικό ματ φινίρισμα με αποτέλεσμα λεπτόκοκκης άμμου. Εσωτερικής χρήσης. Ματ αποτέλεσμα.

Διακοσμητικό εφέ εσωτερικής χρήσης κατάλληλο για τη δημιουργία επιβλητικών επιφανειών με εξαιρετικό λεπτό μεταλλικό ματ φινίρισμα, για ωραίους και συναρπαστικούς χώρους τόσο κλασικής όσο και μοντέρνας σχεδίασης. Είναι πολύ εύκολο στην εφαρμογή, ενώ βοηθάει στη δημιουργία πολλών διαφορετικών εφέ, ανάλογα με το φωτισμό και τις αντανακλάσεις, τα οποία ανταποκρίνονται σε κάθε αισθητική ανάγκη.



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
S.027A-01	Argento	1lt
S.027A-04	Argento	4lt

LUNANUOVA

Διακοσμητικό μεταλλικό φινίρισμα εσωτερικής-εξωτερικής χρήσης με πολύχρωμους μικροκρυστάλλους.

Διάφανο διακοσμητικό χρώμα με μεταλλική άμμο που δημιουργεί επιφάνειες με ελαφρώς τραχιά υφή, ευχάριστη στην αφή. Πολύ εύκολο στη χρήση για διακόσμηση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, περιορίζει τη δημιουργία μούχλας και αλγής. Παράγει διάφορα διακοσμητικά εφέ ανάλογα με το επιλεγμένο φόντο. Για εσωτερικούς χώρους, μπορεί να εφαρμοστεί επάνω από COLOREVIVO, BRAVOCASA, UNIMARC SMALTO MURALE, RILIEVO, MARCOPOLLO και CADORO. Για εξωτερικούς χώρους, μπορεί να εφαρμοστεί σε λείες ή τραχιές επιφάνειες. Είναι επίσης κατάλληλο για επάνω σε επιχρίσματα θερμοπρόσοψης.



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
0220070/1	Argento	1lt
0220190/1	Oro	1lt



GRIMANI

Διακοσμητικό φινίρισμα εσωτερικής, πολυδιάστατο με μεταλλική εμφάνιση.

Πολυδιάστατο μεταλλικό εφέ που περιέχει κομμάτια από ίνες. Κατάλληλο για διακόσμηση επιφανειών τοίχων, επίπλων και οικιακών αντικειμένων από ξύλο, πλαστικό, PVC. Εφαρμόζεται ακόμα και σε ταπετσαρία. Εύκολο στην εφαρμογή.

Αντοχή στο πλύσιμο, στη χρήση και τα γδαρσίματα. Καινοτόμο υλικό με χαμηλή περιεκτικότητα σε Π.Ο.Ε, χωρίς φορμαλδεΐδη και πρόσθετους πλαστικοποιητές, προσφέρει ωραία αίσθηση.



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
S.024W-01	White	1lt
S.024GO-01	Pure gold	1lt
S.024GR-01	Pewter gray	1lt




VELATURE

Διακοσμητικό σιλοξανικό προστατευτικό φινίρισμα με αντικέ εμφάνιση, εσωτερικής και εξωτερικής. Ζελές τεχνολογίας.

Με βάση τροποποιημένα σιλιξανικά πολυμερή και ειδικά πρόσθετα κατάλληλο για δημιουργία παλαιωμένης διακοσμητικής όψης σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες. Κατάλληλο για τελείωμα σε σύστημα αφύγρανσης. Εξαιρετική διαπνοή, τέλεια υδαταπωθητικότητα και αντοχή στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες.



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
S.383N-01	Neutral	1lt
S.383N-04	Neutral	4lt




ROXIDAN

Διακοσμητικό εφέ σκουριάς εσωτερικής χρήσης. Μεταλλικός Ζελές Τεχνοτροπίας.

Δημιουργεί μια μεταλλική διακοσμητική πατίνα η οποία αναπαράγει το τυπικό αποτέλεσμα σκουριάς-οξειδωσης επιφανειών οι οποίες έχουν εκτεθεί σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Η ευκολία εφαρμογής του επιτρέπει τη δημιουργία εκλεπτυσμένων και μοντέρνων αποτελεσμάτων.



Ανοξειδωτή σπάτουλα

8-10 m² / l ανά στρώση

2

Έτοιμο προς χρήση



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
S.391PE-01	Pearl	1lt
S.391PL-01	Platinum	1lt

PATINA

Υδατοδιάλυτο διακοσμητικό συνθετικό κεριά εσωτερικής χρήσης κατάλληλο για εφαρμογή σε πατητή μαρμαροκονία και Stucco Veneziano.

Βασισμένο σε υδατική διασπορά, κατάλληλο για το φινίρισμα προϊόντων με βάση τον άσβεστο. Η Patina επιτρέπει τη δημιουργία επιφανειών με υψηλή γυαλάδα. Διατίθεται σε διάφορες αποχρώσεις, χαρίζει διακοσμητική μαργαριταρένια εμφάνιση ανάλογα με την απόχρωση που θα εφαρμοστεί. Εύκολο στην εφαρμογή, γρήγορο στο στέγνωμα, κατάλληλο για εφαρμογή με το χέρι ή με αλοιφαδόρο. Αδιαβροχοποιεί επιφανειακά.



Ανοξειδωτή ή πλαστική ή με σφουγγάρι σπάτουλα

20 sqm/l c.a

1 Στρώσεις

Έτοιμο προς χρήση



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
S.319N-01	Neutral	1lt
S.319S-01	Silver	1lt
S.319B-01	Bronze	1lt
S.319G-01	Gold	1lt


4PROTECTION

Προστατευτικό πορώδων επιφανειών, εσωτερικής χρήσης, οι οποίες δύναται να πάθουν φθορά από απλή καθημερινή χρήση.

Δημιουργεί ένα λεπτό προστατευτικό φιλμ, ανθεκτικό στα συνήθη καθαριστικά, χωρίς να επηρεάζει το αισθητικό αποτέλεσμα. Εκμεταλλευόμενο τη συνέργεια του φθοράνθρακα και της παραφίνης, προσδίδει στις επιφάνειες ικανή αντίσταση σε υλικά βάσεως νερού ή διαλύτου. Ελαχιστοποιεί την εναπόθεση σκόνης και ελαίων, περιορίζει την δημιουργία μούχλας και άλγης. Μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα είδη επιφανειών με την προϋπόθεση πως αυτές έχουν συνοχή, είναι απορροφητικές και στεγνές. Χάρη στην απόδοσή του είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες σε μπάνια και κουζίνες. Η κρεμώδης σύνθεσή του, επιτρέπει εύκολη και αποτελεσματική εφαρμογή.



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
S.321N-01	Neutral	1lt



Πινέλο, Βαμβακερό Πάπι

15 m²

1-2

Έτοιμο προς χρήση



ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ


SAN MARCO

ACRISYL DECORA

Ακρυλικό-σιλοξανικό, αντιμυχλικό εφέ γρανίτη με μικροκρυστάλλους για εξωτερική χρήση.

Οι ακρυλικές-σιλοξανικές ρητίνες δημιουργούν μια προστατευτική επίστρωση η οποία έχει καλή διαπερατότητα υδρατμών και εξαιρετική υδροαποθητικότητα. Αδιαπέραστο στους ατμοσφαιρικούς ρύπους και ιδιαίτερα ανθεκτικό στις αλκαλικές επιφάνειες.

Αναπαριστά το τυπικό αποτέλεσμα γρανίτη που χαρακτηρίζεται από μικρά αστραφτερά σημεία. Προστατεύει τις επιφάνειες από την ανάπτυξη μούχλας και άλγης. Ιδανικό για τελική επίστρωση σε θερμοπρόσοψη.



Ανοξειδωτή ή πλαστική σπάτουλα

1-1,2 Kg/m²
ανα στρώση

2

Έτοιμο προς χρήση



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
S.457C-25	Crystal	25kg
S.457G-25	Granito Grigio	25kg

PERLACEO

Σιλοξανικό διακοσμητικό φινίρισμα πέτρας – Εσωτερικής.

Με βάση τροποποιημένα σιλοξανικά πολυμερή και ειδικά πρόσθετα, κατάλληλο για διακόσμηση εσωτερικών χώρων.

Δημιουργεί εκλεπτυσμένα και ξεχωριστά αντανακλαστικά χρωματιστά εφέ.



Τινέλο, σφουγγάρι, 15-20 m²/l
ισότιμο γάντι, τανί

1

Νερού

70-100%

70-100%

70-100%

70-100%



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
S.384N-01	Neutral	1lt
S.384N-04	Neutral	4lt

DECORI CLASSICI

Διακοσμητικό χρώμα εσωτερικής χρήσης με πολυδιάστατο αποτέλεσμα.

Με βάση στυρο-ακρυλικά συμπολυμερή δημιουργεί εκλεπτυσμένες, αυθεντικές ατμόσφαιρες αρχαίων αναγεννησιακών κτιρίων.

Εφαρμόζεται απαραίτητα επάνω από το υπόστρωμα Decorfond.



Πινέλο ή ειδική πλαστική σπάτουλα

6-8 m²/l

1

Νερού

Έτοιμο προς χρήση
10% max



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
S.387N-01	Neutral	1lt

EASY_ART

Διακοσμητικό μεταλλικό φινίρισμα εσωτερικής χρήσης.

Δημιουργεί φωτεινές και μοναδικές επιφάνειες. Ακρυλικό φινίρισμα εξαιρετικά εύκολο στην εφαρμογή που εξασφαλίζει πάντα τέλεια διακοσμητικά αποτελέσματα ενώ παράλληλα είναι ευχάριστο στην αφή.

Ιδανικό για τη δημιουργία διακοσμητικών εφέ επάνω σε μεγάλο εύρος επιφανειών όπως ξύλο, τούβλο, πλαστικό.



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
S.381S-01	Silver	1lt
S.381A-01	Aluminum	1lt
S.381G-01	Gold	1lt



MY_ART

Διακοσμητικό φινίρισμα με μικροκρύσταλλους για εσωτερική χρήση.

Διαφανές φινίρισμα που βασίζεται σε μικροκρυστάλλους που δημιουργούν φωτεινές επιφάνειες και εντυπωσιακό πολύχρωμο αποτέλεσμα, μεταβλητό ανάλογα με την επίδραση του φωτός. Παράγει διάφορα διακοσμητικά αποτελέσματα ανάλογα με το προϊόν που επιλέχτηκε για υπόστρωμα: MARCOPOLO, CADORO, BRAVOCASA, UNIMARC SMALTO MURALE OPACO, RILIEVO.



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
S.454N-01	Neutral	1lt




ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ & ΔΑΠΕΔΟΥ CONTINUO SAN MARCO

CONTINUO TOP

Διάφανο ακρυλικό-ουρεθανικό βερνίκι δύο συστατικών.

Ακρυλικό-ουρεθανικό βερνίκι δύο συστατικών, αλειφατικού τύπου με εξαιρετική αντοχή στο κιτρίνισμα.

Μετά το στέγνωμα παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στην τριβή και τη φθορά, όπως επίσης και στα χημικά καθαριστικά. Διαθέσιμο στις εξής γυαλάδες: Γυαλιστερό, Σατινέ, Ματ.



Κωδικός	Γυαλάδα	Συστατικό	Συσκευασία
S.118MA-2.5	MAT	A	2,5lt
S.118SA-2.5	ΣΑΤΙΝΕ	A	2,5lt
S.118GA-2.5	ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ	A	2,5lt
S.118B-075	-	B	0,75lt

CONTINUO BASE

Έτοιμο κονίαμα με βάση το τσιμέντο, εσωτερικής χρήσης.

Έτοιμο τσιμεντοκονίαμα που χρησιμοποιείται ως βάση στο σύστημα πατητής τσιμεντοκονίας Continuo.



Purely demonstrative image.

Κωδικός	Συσκευασία
S.113-25	25kg



Ανοξειδωτή σπάτουλα



0,75 mm max



1,5-2,2 kg/m² για 2 στρώσεις



2



Νερού



5-6 lt Νερού ανά συσκευασία

CONTINUO DECO

Διακοσμητική οργανική-ορυκτή πατητή τσιμεντοκονία δύο συστατικών.

Διακοσμητική οργανική-ορυκτή πάστα δύο συστατικών, η οποία μπορεί να χρωματιστεί με το σύστημα χρωματισμού Marcromie.



Κωδικός	Συστα/κό	Συσκ.
S.114A-15	A	15kg
S.114B-05	B	5kg



Ανοξειδωτή σπάτουλα



1,2-1,5 kg/m² για 2 στρώσεις



2



Νερού



(A + B) + 5% νερού

CONTINUO LINK

Διάφανο εποξειδικό αστάρι νερού, δύο συστατικών, με υψηλή διεισδυτική ικανότητα.

Το continuo link έχει σχεδιαστεί να εμποτίζει και να μειώνει την απορροφητικότητα στις επιφάνειες που έχουν διακοσμηθεί με πατητή τσιμεντοκονία Continuo Deco. Η ειδική θερμοανθεκτική του φόρμουλα, με πολύ χαμηλό ιξώδες βασίζεται σε ιδιότητες συγκεκριμένων εποξειδικών ρητινών και σκληρυντών βοηθούν στη δημιουργία της κατάλληλης επιφάνειας ώστε στη συνέχεια να περαστούν τα βερνίκια του συστήματος, Continuo Top. Περιέχει ρητίνες με μεγάλη αντοχή στο κιτρίνισμα. Όταν χρησιμοποιείται σε ανοιχτές αποχρώσεις υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.



Κωδικός	Συστα/κό	Συσκ.
S.116A-05	A	0,5lt
S.116B-25	B	0,25lt



Πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής, αντλία βαφής



60-70 m² ανά συσκευασία



1



Νερού



(A + B) + 3 Lt νερού



(A + B) + 3 Lt νερού



(A + B) + 3 Lt νερού



(A + B) + 3 Lt νερού

Κατάλληλο μόνο για εσωτερική χρήση. Με εξαιρετικά χαμηλές Π.Ο.Ε. Τύπος ρητίνης: Ειδικό εποξειδικό και σκληρυντής.



ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

MAXMEYER

ESSENTIA

Το ESSENTIA είναι διακοσμητικό φινίρισμα που επιτρέπει τη δημιουργία όψης φυσικής πέτρας ιδιαίτερης αισθητικής αξίας.

Δίνει στις επιφάνειες παλαιωμένα - αντική εμφάνιση. Ιδανικό για αναπαλαιώσεις, ανανέωση και διακόσμηση σε κτίρια ιστορικού ενδιαφέροντος και σε κτίρια "πράσινης" δόμησης. Η προσθήκη χρωματιστής χαλαζιακής άμμου, σε συνδυασμό με ένα ημι-γυαλιστερό φινίρισμα, δίνουν στο ESSENTIA βάθος και κομψότητα.



Εφαρμογή με
ανοξείδωτη
σπάτουλα



Ενδεικτική κατανάλωση
1.3 - 1.8 Kg/πι²/στρώση



Επαναβοφή
μετά από 12 ώρες



Αραίωση
έτοιμο προς χρήση

Κωδικός	Βάση	Συσκ.
025091	Λευκό	25kg
025091	Υπόλευκο (Salt & Pepper)	25kg

EVOKE

Διακοσμητικό Χρώμα με Τραχιά Ματ Εμφάνιση.

Το EVOKE MATERICO είναι το τέλειο διακοσμητικό χρώμα για τη δημιουργία ρουστίκ, ματ επιφανειών χάρη στην «αμμώδη» και τραχιά υφή του. Η διακοσμητική άμμος που περιέχει, επιτρέπει τη δημιουργία πολλαπλών διακοσμητικών εφέ με μεγάλη ευκολία. Είναι ιδανικό ως αστάρι πριν από την εφαρμογή διακοσμητικών φινιρισμάτων. Διαθέσιμο σε λευκή βάση και μπορεί να χρωματιστεί με μηχανή χρωματισμού.



Εφαρμογή με πινέλο ή
ρολό σε ευρύ φάσμα
επιφανειών



Ενδεικτική κατανάλωση
8-10 m²/lι/στρώση



Αραίωση
έτοιμο προς χρήση

Κωδικός	Βάση	Συσκ.
025086	Λευκό	1lt
025086	Λευκό	4lt

REWIND

Αφαιρούμενο Φίλμ.

Το REWIND είναι αφαιρούμενο χρώμα βάσεως πολυουρεθανικών ρητινών, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί με ρολό. Έχει σχεδιαστεί για την εύκολη αφαίρεση παραδοσιακών αλλά και διακοσμητικών χρωμάτων που έχουν εφαρμοστεί από πάνω του. Υλικό έτοιμο προς χρήση.



Εφαρμογή με ρολό



Ενδεικτική κατανάλωση
8-10 m²/lι/στρώση



Επαναβοφή
μετά από 12 ώρες



Αραίωση
έτοιμο προς χρήση
για εφαρμογή με ρολό

Κωδικός	Συσκευασία
025198	2,5lt



PRIMER "S"

Μικροχαλαζιακό Αστάρι.

Το PRIMER S είναι λευκό μικροχαλαζιακό αστάρι και μπορεί να χρωματιστεί εάν είναι απαραίτητο, δίνει ένα ελαφρώς «τραχύ» αποτέλεσμα και χρησιμοποιείται ειδικά για να διευκολύνει την πρόσφυση διακοσμητικών τελειωμάτων (STUCCOMARMO, DECORA'κτλ) σε ιδιαίτερα λείες επιφάνειες με χαμηλό βαθμό απορροφητικότητας (όπως σκυρόδεμα, κυψελοειδές τσιμέντο, γυψοσανίδες, γύψος κ.α).



Κωδικός	Συσκ.
1098272VEN	750ml
1098271	4lt
1098270	15lt

RUSTIK

Διακοσμητικό χρώμα με τραχύ φινίρισμα. Ματ αντικέ αποτέλεσμα.

Κομψό φινίρισμα εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης με εξαιρετικό ματ αποτέλεσμα, ενισχυμένο με κόκκους πυριτικής άμμου που χαρίζουν ευχάριστες φωτεινές/σκοτεινές κινήσεις/αντανάκλασεις. Χάρη στα χαρακτηριστικά του το Rustik μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς δημόσιους ή αστικούς χώρους, χαρίζοντας αντικέ/ρουστίκ εμφάνιση. Το RUSTIK δεν είναι εύφλεκτο και πλένεται τέλεια μετά από περίπου τρεις εβδομάδες.



Κωδικός	Συσκ.
10985918	1lt
10985919	5lt
10985920	15lt



MICROMARMO FLOOR

FEEL

Διακοσμητικό εσωτερικών επιφανειών, κορυφαίας κατηγορίας, για ματ φινιρίσματα που χαρακτηρίζονται από εξαιρετική απαλότητα στην αφή. Χαρίζει ευχάριστη ανάγλυφη υφή σουέντ. Το Feel είναι κατάλληλο για Industrial διακόσμηση εσωτερικών χώρων και δημιουργία εφέ τσιμεντοκονίας. Χάρη στην ευελιξία του το FEEL μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διακόσμηση δημόσιων ή ιδιωτικών χώρων. Το FEEL σας επιτρέπει να αποκτήσετε με πολύ απλές μεθόδους εφαρμογής διαφορετικά στυλ εξαιρετικής ομορφιάς. Πλένεται μετά από περίπου τρεις εβδομάδες από την εφαρμογή και δεν είναι εύφλεκτο.



Εφαρμογή:
Πινέλο



Ενδεικτική Κατανάλωση:
5 - 7m²/lt



Εφαρμογή στρώσεων:
2



Αραίωση:
Με νερό

Κωδικός	Βάση	Συσκ.
10985052	BIANCO	0,75lt
10985010	BIANCO	2,5lt

VELATURA CLASSICA

Διακοσμητικό σιλοξανικό προστατευτικό φινιρίσμα με αντικέ εμφάνιση, εσωτερικής και εξωτερικής. Ζελές τεχνοτροπίας. Με βάση τροποποιημένα σιλιξανικά πολυμερή και ειδικά πρόσθετα κατάλληλο για δημιουργία παλαιωμένης διακοσμητικής όψης σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες.



Εφαρμογή:
Πινέλο



Ενδεικτική Κατανάλωση:
7 - 5m²/lt/στρώση



Εφαρμογή στρώσεων:
1



Αραίωση:
Με νερό

Κωδικός	Βάση	Συσκ.
1050285	NEUTRO	0,75lt
1050278	NEUTRO	4lt



NAHIR CRACKLE

Το Crackle της Spiver είναι ειδικό γαλάκτωμα σχεδιασμένο να δημιουργεί υπέροχο κρακελέ εφέ τεχνοτροπίας. Μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια (έπιπλα, πόρτες, κορνίζες, τοίχους, διακοσμητικά κ.α.) και σε διάφορους συνδυασμούς χρωμάτων.



Εφαρμογή:
Ρολό ή Πινέλο

m²

Ενδεικτική Κατανάλωση:
2 - 3m²/lt



Εφαρμογή στρώσεων:
1



Αραίωση:
Με νερό

Κωδικός	Βάση	Συσκ.
1050275	NEUTRO	2,5lt



Spiver Feel



BeriCalce 

MARMORINO MATT 600

Το Marmorino Matt 600 συνδυάζει επιλεγμένες σκόνες μαρμάρου (600 micron) για ματ, μεσαίου πάχους φινιρίσματα υψηλού κύρους Βενετσιάνικου Marmorino.

Το MARMORINO MATT 600 είναι φινίρισμα εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης που επιτρέπει τη δημιουργία με περισσότερες στρώσεις του παραδοσιακού αποτελέσματος Βενετσιάνικου Marmorino. Μπορεί να χρωματιστεί σε διάφορες αποχρώσεις. Η προσεκτικά σχεδιασμένη σύνθεση του, το καθιστά μαλακό και εύκολο στην εφαρμογή. Η παράδοση του ασβέστη, που παράγεται με προηγμένη τεχνολογία, οδηγεί τη Bericalce στην αγορά της περιβαλλοντικής φροντίδας και των πράσινων κατασκευών. Οι φυσικές πρώτες ύλες, επιλεγμένες με ακρίβεια, δίνουν στο MARMORINO MATT 600 μια πολύ υψηλή οικολογική αξία: η διασπορά της υγρασίας αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων, χωρίς χρήση χημικών πρόσθετων. Μη εύφλεκτο και χαμηλής οσμής.



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
BC00202	BIANCO	7,5kg
BC00202	BIANCO	25kg



Εφαρμογή:
Ανοξειδωτή Σπάτουλα

Ενδεικτική Κατανάλωση:
1,2 - 1,6m²/kg/στρώση


Εφαρμογή στρώσεων:
2

Αραίωση:
Με νερό

INTONACHINO CLASSICO 700

Υλικό που συνδυάζει επιλεγμένες σκόνες μαρμάρου (700 micron) για φινίρισμα υψηλού κύρους Βενετσιάνικου Intonachino - μέτριου πάχους.

Το INTONACHINO CLASSICO "700" είναι φινίρισμα με μέτρια κοκκομετρία, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, που επιτρέπει τη δημιουργία σε μία ή περισσότερες στρώσεις του παραδοσιακού αποτελέσματος Βενετσιάνικου Intonachino με απαλές εναλλαγές στον τόνο της απόχρωσης. Οι αποχρώσεις μπορούν να εξατομικευτούν χρησιμοποιώντας το σύστημα χρωματισμού Luxury & Lime. Η προσεκτικά σχεδιασμένη σύνθεση του, καθιστά το υλικό πολύ ανθεκτικό μετά την εφαρμογή. Η παράδοση του ασβέστη, που παράγεται με προηγμένη τεχνολογία, οδηγεί τη Bericalce στην αγορά της περιβαλλοντικής φροντίδας και των πράσινων κατασκευών. Οι φυσικές πρώτες ύλες, επιλεγμένες με ακρίβεια, δίνουν στο INTONACHINO CLASSICO 700 μια πολύ υψηλή οικολογική αξία: η διασπορά της υγρασίας αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων, χωρίς χρήση χημικών προσθέτων. Μη εύφλεκτο και χαμηλής οσμής.



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
BC00061	BIANCO	25kg



Εφαρμογή:
Ανοξειδωτή Σπάτουλα

Ενδεικτική Κατανάλωση:
1,8 - 2,2m²/kg/στρώση

Εφαρμογή στρώσεων:
2

Αραίωση:
Με νερό

INTONACHINO FLOOR

Κονία από επιλεγμένες σκόνες μαρμάρου σε συνδιασμό με ειδικά γαλακτώματα και πρέπει να αμειχθεί με την ειδική ριτίνη που χρησιμοποιείται ως δεύτερο συστατικό.

Το INTONACHINO FLOOR είναι υπόστρωμα εξομάλυνσης, πολύ ανθεκτικό. Ειδικά μελετημένο ως υπόστρωμα με πολύ ισχυρή πρόσφυση, ενώ η προσεγγμένη κοκκομετρία του βοηθάει σε επακόλουθη εφαρμογή του Marmorino Floor. Μπορεί να παραχθεί σε αμέτρητες αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού Luxury & Lime. Η παράδοση του ασβέστη, που παράγεται με προηγμένη τεχνολογία, οδηγεί τη Bericalce στην αγορά της περιβαλλοντικής φροντίδας και των πράσινων κατασκευών. Οι φυσικές πρώτες ύλες, επιλεγμένες με ακρίβεια, δίνουν στο INTONACHINO FLOOR μια πολύ υψηλή οικολογική αξία: η διασπορά αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων, χωρίς χρήση χημικών πρόσθετων. Μη εύφλεκτο και χαμηλής οσμής.



Εφαρμογή:
Ανοξειδωτή Σπάτουλα

Ενδεικτική Κατανάλωση:
0,7 - 1,0m²/kg/στρώση

Εφαρμογή στρώσεων:
2

Αραίωση:
Με νερό



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
BC00069	BIANCO	15kg
BC00266	HARD MIX	5lt

MARMORINO FLOOR

Λεπτόκοκκη πατητή μαρμαροκοκία για δάπεδα και τοίχους εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης.

Το MARMORINO FLOOR είναι ένα λείο φινίρισμα με αποτέλεσμα Βενετσιάνικου Marmorino, πολύ ανθεκτικό και ελαστικό, ειδικά μελετημένο φινίρισμα για δάπεδα εσωτερικής και εξωτερικής. Αν και είναι ένα πολύ ανθεκτικό προϊόν, η φυσική του σύνθεση το καθιστά εξαιρετικό για ζώνες διαβίωσης. Μπορεί να παραχθεί σε αμέτρητες αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού Luxury & Lime. Η παράδοση του ασβέστη, που παράγεται με προηγμένη τεχνολογία, οδηγεί τη Bericalce στην αγορά της περιβαλλοντικής φροντίδας και των πράσινων κατασκευών. Οι φυσικές πρώτες ύλες, επιλεγμένες με ακρίβεια, δίνουν στο MARMORINO FLOOR μια πολύ υψηλή οικολογική αξία: η διασπορά της υγρασίας αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων, χωρίς χρήση χημικών προσθέτων. Μη εύφλεκτο και χαμηλής οσμής.



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
BC00070	BIANCO	15kg
BC00266	HARD MIX	5lt



Εφαρμογή:
Ανοξειδωτή Σπάτουλα

Ενδεικτική Κατανάλωση:
1,8 - 2,2m²/kg/στρώση

Εφαρμογή στρώσεων:
2

Αραίωση:
Με νερό

DILAVATO

Υλικό που συνδυάζει επιλεγμένες σκόνες μαρμάρου με υδραυλική άβεστο και ειδικές ρητίνες, εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.

Εμπλουτισμένο με πολύτιμους κόκκους και χαλαζιακή άμμο διαφορετικών χρωμάτων, υλικά τα οποία καθορίζουν τις τέσσερις εκδόσεις του: Bianco Dolomiti, Beige Pietra Antica, Giallo Pietra Palladio και Rosso Coccio Pesto. Οι προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες του, δίνουν στο DILAVATO υψηλή διαπνοή και μεγάλη αντοχή στη μούχλα, τα βακτήρια και τα αλκάλια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε είδους επιφάνεια μετά από κατάλληλη προετοιμασία.



Εφαρμογή
Ανοξείδωτη Σπάτουλα



Ενδεικτική κατανάλωση
3 - 4m²/kg/στρώση



Εφαρμογή Στρώσεων
2-3



Αραίωση
Με Νερό



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
BC00256	BIANCO	25kg
BC00257	BEIGE	25kg
BC00258	GIALLO	25kg
BC00259	ROSSO	25kg

GLIMMERPUTZ

Υλικό που συνδυάζει επιλεγμένες σκόνες μαρμάρου με υδραυλική άβεστο, ειδικές ρητίνες (<4%) και ειδικά glimmer παράλληλα με ένα ματ αποτέλεσμα.

Το GLIMMERPUTZ είναι φινιρίσμα εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης που επιτρέπει την εύκολη δημιουργία ματ αποτελέσματος με μικροσκοπικές αντανάκλασεις και αποχρώσεις από φυσική πέτρα. Μπορεί να παραχθεί σε διάφορες αποχρώσεις. Οι φυσικές πρώτες ύλες, επιλεγμένες με ακρίβεια, δίνουν στο GLIMMERPUTZ μια πολύ υψηλή οικολογική αξία: η διασπορά της υγρασίας αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων, χωρίς χρήση χημικών προσθέτων. Μη εύφλεκτο και χαμηλής οσμής.



Εφαρμογή
Ανοξείδωτη Σπάτουλα



Ενδεικτική κατανάλωση
1 - 1,5m²/kg/στρώση



Εφαρμογή Στρώσεων
1-2



Αραίωση
45% Με Νερό



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
BC00068	Λευκό	17kg

MARMORINO ANTICO 300

Ένα από τα καλύτερα προϊόντα για φινιρίσματα υψηλού κύρους, το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία του κλασικού αποτελέσματος Marmorino με ένα μόνο προϊόν και με χαμηλή κατανάλωση.

Μπορεί να χρωματιστεί σε διάφορες αποχρώσεις. Η προσεκτικά σχεδιασμένη σύνθεσή του, το καθιστά έτοιμο προς χρήση και επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα μεθόδων εφαρμογής ικανές να ικανοποιήσουν στο μέγιστο τις εκλεπτυσμένες διακοσμητικές απαιτήσεις. Η διασπορά της υγρασίας αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων, χωρίς χρήση χημικών προσθέτων. Μη εύφλεκτο και χαμηλής οσμής.



Εφαρμογή
Ανοξείδωτη Σπάτουλα



Ενδεικτική κατανάλωση
1,8 - 2,2m²/kg/στρώση



Εφαρμογή Στρώσεων
2 ή περισσότερες στρώσεις



Αραίωση
Έτοιμο προς χρήση
(έως 8% με νερό αν χρειαστεί)



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
BC00319	Λευκό	7,5kg
BC00049	Λευκό	25kg

GRASSELLO LUCIDO

Γυαλιστερή διακόσμηση εσωτερικών χώρων.

Το GRASSELLO LUCIDO είναι ένα προϊόν κύρους που αποτελείται από πολύ λεπτό, μικροφιλτραρισμένο ασβεστολιθικό στόκο. Οι αποχρώσεις μπορούν να εξατομικευτούν χρησιμοποιώντας το σύστημα χρωματισμού Luxury & Lime. Η προσεκτικά σχεδιασμένη σύνθεση του, καθιστά το υλικό έτοιμο προς χρήση και επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα μεθόδων εφαρμογής ικανές να ικανοποιήσουν στο μέγιστο τις εκλεπτυσμένες διακοσμητικές απαιτήσεις. Η παράδοση του ασβέστη, που παράγεται με προηγμένη τεχνολογία, οδηγεί τη Bericalce στην αγορά της περιβαλλοντικής φροντίδας και των πράσινων κατασκευών. Οι φυσικές πρώτες ύλες, επιλεγμένες με ακρίβεια, δίνουν στο GRASSELLO LUCIDO μια πολύ υψηλή οικολογική αξία: η διασπορά της υγρασίας αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων, χωρίς χρήση χημικών προσθέτων. Μη εύφλεκτο και χαμηλής οσμής.



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
BC00036	BIANCO	22,5kg



Εφαρμογή:
Ανοξείδωτη Σπάτουλα



Ενδεικτική Κατανάλωση:
3 - 4m²/kg/στρώση



Εφαρμογή στρώσεων:
3



Αραίωση:
Με νερό

GRASSELLO PUNTINATO VERDE/ROSSO

Γυαλιστερή διακόσμηση με μικρές έγχρωμες κουκκίδες, εσωτερικών χώρων.

Το GRASSELLO PUNTINATO είναι μία ειδική πάστα. Χαρακτηριστικό του γνώρισμα τα μικροθρυμματισμένα πράσινα ή κόκκινα κομμάτια μαρμάρου που μετά την εφαρμογή τους αφήνουν ένα κοκκώδες αποτέλεσμα. Περαιτέρω στρώσεις του υλικού, λειαίνουν την επιφάνεια ενώ οι κουκκίδες παραμένουν. Οι αποχρώσεις μπορούν να εξατομικευτούν χρησιμοποιώντας το σύστημα χρωματισμού Luxury & Lime. Η προσεκτικά σχεδιασμένη σύνθεση του, καθιστά το υλικό έτοιμο προς χρήση και επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα μεθόδων εφαρμογής ικανές να ικανοποιήσουν στο μέγιστο τις εκλεπτυσμένες διακοσμητικές απαιτήσεις. Η παράδοση του ασβέστη, που παράγεται με προηγμένη τεχνολογία, οδηγεί τη Bericalce στην αγορά της περιβαλλοντικής φροντίδας και των πράσινων κατασκευών. Οι φυσικές πρώτες ύλες, επιλεγμένες με ακρίβεια, δίνουν στο GRASSELLO PUNTINATO μια πολύ υψηλή οικολογική αξία: η διασπορά της υγρασίας αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων, χωρίς χρήση χημικών προσθέτων. Μη εύφλεκτο και χαμηλής οσμής.



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
BC00348	ROSSO	22,5kg
BC00342	VERDE	22,5kg



Εφαρμογή:
Ανοξείδωτη Σπάτουλα



Ενδεικτική Κατανάλωση:
1,8 - 2,2m²/kg/στρώση



Εφαρμογή στρώσεων:
2



Αραίωση:
Με νερό

GRASSELLO LUCIDO SALE & PEPE

Γυαλιστερή διακόσμηση με μικρά στίγματα εσωτερικών χώρων.

Το GRASSELLO LUCIDO SALE PEPE ήδη γνωστό ως “Rasatura Calce” προτείνεται ξανά με νέο, νεανικό και σύγχρονο τρόπο. Οι αποχρώσεις μπορούν να εξατομικευτούν χρησιμοποιώντας το σύστημα χρωματισμού Luxury & Lime. Η προσεκτικά σχεδιασμένη σύνθεση του, καθιστά το υλικό έτοιμο προς χρήση και επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα μεθόδων εφαρμογής ικανές να ικανοποιήσουν στο μέγιστο τις εκλεπτυσμένες διακοσμητικές απαιτήσεις. Η παράδοση του ασβέστη, που παράγεται με προηγμένη τεχνολογία, οδηγεί τη Bericalce στην αγορά της περιβαλλοντικής φροντίδας και των πράσινων κατασκευών. Οι φυσικές πρώτες ύλες, επιλεγμένες με ακρίβεια, δίνουν στο GRASSELLO LUCIDO SALE PEPE μια πολύ υψηλή οικολογική αξία: η διασπορά της υγρασίας αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων, χωρίς χρήση χημικών προσθέτων. Μη εύφλεκτο και χαμηλής οσμής.



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
GEN	SALE & PEPE	22,5kg



Εφαρμογή:
Ανοξειδωτή Σπάτουλα




Ενδεικτική Κατανάλωση:
3 - 4m²/kg/στρώση



Εφαρμογή στρώσεων:
2



Αραίωση:
Με νερό



Bericalce Glimmerputz

TRAVERTINO ROMANO POWDER

Υλικό που συνδυάζει επιλεγμένες σκόρες μαρμάρου (700 micron) με υδραυλική άσβεστο και ειδικές ρητίνες, για φινιρίσματα υψηλού κύρους με αποτέλεσμα πορόλιθου Τραβερίνο.

Φινίρισμα εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Μπορεί να χρωματιστεί σε διάφορες αποχρώσεις. Η προσεκτικά σχεδιασμένη σύνθεση του, όταν αναμιχθεί με νερό, δημιουργεί μία πάστα με την οποία μπορείτε να δημιουργήσετε πολλά φινιρίσματα παρόμοια με αντικέ πέτρα. Οι φυσικές πρώτες ύλες, επιλεγμένες με ακρίβεια, του δίνουν μια πολύ υψηλή οικολογική αξία: η διασπορά της υγρασίας αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων, χωρίς χρήση χημικών προσθέτων. Μη εύφλεκτο και χαμηλής οσμής.



Κωδικός	Συσκευασία
BC00066	18kg



Εφαρμογή:
Ανοξειδωτή ή πλαστική Σπάτουλα
Ειδικά εργαλεία διακόσμησης

m²

Ενδεικτική Κατανάλωση:
1,2 - 1,6m²/kg/στρώση



Εφαρμογή στρώσεων:
1-2



Αραίωση:
~43% με νερό

MARMORINO MATT 600 "MADREPERLA"

Φινίρισμα εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης που επιτρέπει τη δημιουργία με περισσότερες στρώσεις του παραδοσιακού αποτελέσματος Βενετσιάνικο Marmorino.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του είναι η αλεσμένη Αυστραλιανή μαργαριταρένια πέπλα που περιέχει, η οποία δίνει στο προϊόν μία φυσική λάμψη. Μπορεί να χρωματιστεί σε διάφορες αποχρώσεις. Η προσεκτικά σχεδιασμένη σύνθεση του, το καθιστά μαλακό και εύκολο στην εφαρμογή. Η διασπορά της υγρασίας αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων, χωρίς χρήση χημικών προσθέτων. Μη εύφλεκτο και χαμηλής οσμής.



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
BC00060	Λευκό	25kg



Εφαρμογή
Ανοξειδωτή Σπάτουλα

m²

Ενδεικτική κατανάλωση
1,2 - 1,6m²/kg/στρώση



Εφαρμογή Στρώσεων
2 ή περισσότερες στρώσεις



Αραίωση
Έτοιμο προς χρήση
(βασ. 6% με νερό αν χρειαστεί)

METALLIC SANDS

Συνθετικό διακοσμητικό χρώμα εσωτερικής χρήσης.

Αποτελείται από ειδική άμμο και μαργαριταρένια πληρωτικά με μεταλλικό αποτέλεσμα. Μπορεί να εφαρμοστεί σε γύψο, ασβέστη, τσιμέντο, σοβά καθώς και σε άλλες επιφάνειες. Χρωματίζεται σε διάφορες αποχρώσεις.



Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
BC00218	1lt	Silver
BC00221	1lt	Gold



Εφαρμογή
πινέλο ή ανοξειδωτή σπάτουλα

m²

Ενδεικτική κατανάλωση
8 - 10m²/lt



Εφαρμογή Στρώσεων
1 Στρώση



Αραίωση
Έτοιμο προς χρήση
(Αν χρειαστεί με λίγο νερό)

OXIDEA RUBIGO

Σύστημα υλικών που αποτελείται από το υπόστρωμα Rubigo Base και ένα φινίρισμα οξείδωσης, το Rubigo Reagente Liquido.

Η εφαρμογή του Rubigo Reagente Liquido επάνω στο υπόστρωμα παράγει το εφέ οξείδωσης "Corten", το οποίο δίνει την αίσθηση φυσικής οξείδωσης σαν να δημιουργήθηκε από ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

Εφαρμογή
RUBIGO BASE: πινέλο ή ρολό
EUBIGO LIQUID REAGENT:
πινέλο, ρολό σφουγγαράκι ή σφουγγάρι

m²
Ενδεικτική κατανάλωση
8 - 10m²/lt/στρώση

Εφαρμογή Στρώσεων
2 Στρώσεις RUBIGO BASE
2 Στρώσεις RUBIGO LIQUID REAGENT

Αραίωση
Έτοιμο προς χρήση



Κωδ.	Συστατικό	Συσκ.
BC00395	Υπόστρωμα	1lt
BC00396	Φινίρισμα Οξείδωσης	1lt

OXIDEA VERDIGRIS

Σύστημα υλικών που αποτελείται από το υπόστρωμα Verdigris Base και ένα φινίρισμα οξείδωσης, το Verdigris Attivatore Gel.


Η εφαρμογή του Verdigris Attivatore Gel επάνω στο υπόστρωμα παράγει το εφέ οξείδωσης "Verderame", το οποίο δίνει την αίσθηση φυσικής οξείδωσης σαν να δημιουργήθηκε από ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

Εφαρμογή
VERDIGRIS BASE: πινέλο ή ρολό
VERDIGRIS ATTIVATORE GEL:
πινέλο, ρολό σφουγγαράκι ή σφουγγάρι

m²
Ενδεικτική κατανάλωση
7 - 8m²/lt/στρώση

Εφαρμογή Στρώσεων
2 Στρώσεις VERDIGRIS BASE
2 Στρώσεις VERDIGRIS ATTIVATORE GEL

Αραίωση
Έτοιμο προς χρήση



Κωδ.	Συστατικό	Συσκ.
BC00397	Υπόστρωμα	1lt
BC00398	Φινίρισμα Οξείδωσης	1lt



Oxidea Verdigris

OXIDEA SHIELDCOAT

Διάφανο Βερνίκι Νερού, εσωτερικής χρήσης

Βερνίκι προστασίας για τα συστήματα οξείδωσης "OXIDEA RUBIGO" και "OXIDEA VERDIGRIS".



Εφαρμογή
ρολό



Ενδεικτική κατανάλωση
7m²/lt/στρώση



Εφαρμογή Στρώσεων
1 - 2 Στρώσεις



Αραίωση
Έτοιμο προς χρήση



Κωδικός	Συσκ.
BC00399	1lt

METAL PAINT

Διακοσμητικό γυαλιστερό μεταλλικό χρώμα για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

Έτοιμο προς χρήση, καλύπτει πλήρως την επιφάνεια ενώ αν αραιωθεί 30-50% με νερό χαρίζει ημιδιάφανη εμφάνιση.



Εφαρμογή
Ανοξείδωτη σπάτουλα, πινέλο,
σφουγγάρι ή ειδικό γάντι



Ενδεικτική κατανάλωση
6 - 10m²/lt



Εφαρμογή Στρώσεων
1 - 2 Στρώσεις



Αραίωση
Έτοιμο προς χρήση
(Αν χρειαστεί με λίγο νερό)



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
BC00401	Silver	1lt
BC00403	Gold	1lt

VELATURA MINERALE

Ημιδιάφανο διακοσμητικό ζελέ τεχνοτροπίας που αποτελείται από μικρομοριακή σβησμένη άσβεστο, ρητίνες και πρόσθετα σε υδατικό διάλυμα. Εσωτερικής & Εξωτερικής Χρήσης.

Ιδανικό για τη δημιουργία διακοσμητικών εφέ που προσομοιάζουν στον ασβέστη. Είναι ματ με μεγάλη αντοχή στο νερό και υψηλή διαπνοή. Μπορεί να χρωματιστεί σε διάφορες αποχρώσεις.



Εφαρμογή
πινέλο, σφουγγάρι ή
ειδικό γάντι



Ενδεικτική κατανάλωση
5 - 7m²/lt/στρώση



Εφαρμογή Στρώσεων
1-2



Αραίωση
15% - 25% Με Νερό



Κωδικός	Συσκ.
BC00031	1lt
BC00032	5lt

ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ



COMBAT 222

Καθαριστικό κατά της μούχλας και της άλγης.

Με υψηλή περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο, ειδικά σχεδιασμένο για καθαρισμό εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών, οι οποίες έχουν μούχλα, φύκια, άλγη κ.α.

Κατάλληλο για τοίχους και δάπεδα πριν το βάψιμο, είδη υγιεινής, κουζίνες, αλουμίνια κ.α. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μικρές επιφάνειες που παρουσιάζουν μούχλα και να τις επαναφέρει στην αρχική τους μορφή.



m²
8-10 m²/l



Κωδικός	Συσκευασία
S.481.222S-005	500ml Spray
S.481.222-05	5lt

COMBAT 333

Αντιμυχλικό αστάρι.

Ειδικά σχεδιασμένο για τον καθαρισμό και την προετοιμασία εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών, λειτουργεί κατά της μούχλας και της άλγης, αποτρέποντας τον πολλαπλασιασμό τους και διατηρώντας την αρχική εμφάνιση των εφαρμοζόμενων χρωμάτων.



m²
8-10 m²/l



Κωδικός	Συσκευασία
S481.333-005	500ml
S.481.333-01	1lt

COMBAT 444

Αντιμυχλικό πρόσθετο για χρώματα τοίχου.

Μπορεί να προστεθεί σε όλα τα χρώματα. Χαρίζει αντιμυχλικές ιδιότητες ενώ δεν αλοιώνει την ποιότητα και την απόχρωση του υλικού. Δοσολογία: 250ml υλικού σε 25kg ή 15lt χρώματος, για μικρότερες ποσότητες: 15cc πρόσθετου ανά lt χρώματος ή 10cc ανά kg χρώματος.



Κωδικός	Συσκευασία
S481.444-025	250gr


COMBAT 999 EW

Αντιμυχλικό χρώμα για εσωτερικούς χώρους.

Πλαστικό χρώμα που περιέχει ειδικές μυκητοκτόνες ουσίες που προστατεύουν σημαντικά την επιφάνεια του φίλμ και εμποδίζουν σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων σε επιφάνειες και χώρους που παρουσιάζουν υψηλή υγρασία και υδρατμούς (π.χ μπάνια, κουζίνες, υπόγεια κ.α). Έχει εξαιρετική διαπνοή, πολύ καλή καλυπτικότητα ενώ είναι εύκολο στην εφαρμογή.



Πινέλο, ρολό,
πιστόλι βαφής,
αντίλα βαφής



9-12 m²/l
ανά στρώση



2



νερού



I°: 50%;
II°: 30-40%



I°: 50%;
II°: 30-40%



Κωδικός	Συσκευασία
S.489-04	4lt
S.489-14	14lt

ΑΤΟΜΟ

Μικρονιζέ άσμο αστάρι νερού εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Νανοτεχνολογίας.

Βασισμένο σε μικρογαλακτώματα, ιδανικό για εξωτερικές επιφάνειες. Αποτελεί τέλεια εναλλακτική λύση σε σχέση με τα παραδοσιακά αστάρια διαλύτου, με τη διαφορά ότι η εφαρμογή και το στέγνωμα πραγματοποιούνται με πολύ χαμηλές εκπομπές σε Π.Ο.Ε. Έχει πολύ καλή πρόσφυση και διεισδυτικότητα, μεγάλη αντοχή σε αλκαλικές επιφάνειες, επιτυγχάνοντας πολύ καλό δέσιμο του υποστρώματος. Εφαρμόζεται εύκολα και έχει υψηλή απόδοση. Διευκολύνει το άπλωμα και εξασφαλίζει ομοιόμορφη επιφάνεια στο τελικό χρώμα. Εφαρμόζεται σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από σοβά, τσιμέντο και σπατουλαριστές επιφάνειες.



Πινέλο, ρολό



5-18 m²/l
8-10 m²/l
ανά στρώση
σε πορώδεις
επιφάνειες



1-2 βρεγμένο
σε βρεγμένο



Νερού



Δείτε το τεχνικό
φυλλάδιο



Δείτε το τεχνικό
φυλλάδιο



Κωδικός	Συσκευασία
S.884-01	1lt
S.884-05	5lt
S.884-15	15lt



UNIMARC MURALE SEMILUCIDO

Χρώμα νερού με χαμηλές Π.Ο.Ε. Άοσμο με σατινέ φινίρισμα κατάλληλο για μεγάλους δημόσιους χώρους και ειδικά στη βιομηχανία τροφίμων.

Βασισμένο σε ακρυλικές ρητίνες ειδικά σχεδιασμένες για μεγάλες εσωτερικές / εξωτερικές επιφάνειες, για χρήση σε νοσοκομεία, σχολεία, νηπιαγωγεία και οπουδήποτε τα υψηλά πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας απαιτούν συχνή πλύση. Καλή διαπνοή, γρήγορη και υψηλή κάλυψη.

Υψηλή καλυπτικότητα και λευκότητα, γρήγορο στέγνωμα, χαμηλή απορροφητικότητα ακαθαρσιών, δεν λερώνει.



Κωδικός	Συσκευασία
S.337-01	1lt



ITALA

Ματ χρώμα νερού εσωτερικής χρήσης με μεγάλη αντοχή στο πλύσιμο.

Υδατοδιάλυτο χρώμα τοίχου για εσωτερικούς χώρους, βασισμένο σε ακρυλικές ρητίνες νερού, κατασκευασμένο με τεχνολογίες νέας γενιάς που αποδίδουν ένα ευχάριστο ματ φινίρισμα.

Ειδικά σχεδιασμένο για επαγγελματική χρήση, με μεγάλη καλυπτικότητα και απόδοση, δεν λερώνει ενώ είναι πολύ εύκολο στην επαναβαφή.



Κωδικός	Βάση	Συσκευασία
S.711W-075	White	0,75lt
S.711W-4	White	4lt
S.711W-14	White	14lt
S.711D-07	Deep	0,7lt
S.711D-375	Deep	3,75lt
S.711D-13	Deep	13,12lt



ACRISYL PITTURA RIEMPITIVA

Υδατοδιάλυτο ακρυλικό-σιλοξανικό χρώμα νερού εξωτερικής με φιλή άμμο.

Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στο πλύσιμο και μεγάλη αντίσταση στη μούχλα και την άλγη. Βασισμένο σε ακρυλικές-σιλοξανικές ρητίνες, κατάλληλο για διακόσμηση και προστασία επιφανειών τοίχων ακόμα και εξωτερικά. Αδιαβροχοποιεί εξαιρετικά και παρουσιάζει εξαιρετική ανθεκτικότητα στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και τις αλκαλικές επιφάνειες ενώ παράλληλα έχει πολύ καλή διαπνοή.



Κωδικός	Βάση	Συσκευασία
S.634W-01	White	1lt
S.634W-05	White	5lt
S.634W-15	White	15lt
S.634M-01	Medium	1lt
S.634M-05	Medium	5lt
S.634M-15	Medium	15lt

Κωδικός	Βάση	Συσκευασία
S.711W-075	Deep	0,93lt
S.711W-4	Deep	4,7lt
S.711W-14	Deep	14lt
S.711D-07	Transparent	0,93lt
S.711D-375	Transparent	4,7lt
S.711D-13	Transparent	14lt



Πινέλο, ρολό γούνα



4-5 m²/l ομαλά τελειώματα. 3-4 m²/l φινιρίσματα σε 2 στρώσεις



2



Αραιώση νερό



Κοκκομετρία 0,125 mm μέγιστο



Αραιώση για εφαρμογή με πινέλο
I°: 35-40%; II°: 20-25%



Αραιώση για εφαρμογή με ρολό
I°: 35-40%; II°: 10-15%

ACRISYL FONDO-FINITURA

Υδατοδιάλυτο ακρυλικό-σιλοξανικό χρώμα νερού εξωτερικής με χοντρή άμμο.

Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στο πλύσιμο και μεγάλη αντίσταση στη μούχλα και την άλγη. Βασισμένο σε ακρυλικές-σιλοξανικές ρητίνες και αδρανή μεγάλης γεμιστικής ικανότητας, επιτρέπει με δύο στρώσεις την επίτευξη ομοιογενούς αποτελέσματος ακόμα και σε επιφάνειες με ατέλειες καθώς επίσης έχει μεγάλη καλυπτικότητα σε επαναβαφή ή περιπτώσεις που έχουν αφαιρεθεί οι παλιές επιστρώσεις χρωμάτων.

Αδιαβροχοποιεί εξαιρετικά και παρουσιάζει εξαιρετική ανθεκτικότητα στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και τις αλκαλικές επιφάνειες ενώ παράλληλα έχει πολύ καλή διαπνοή.



Κωδικός	Βάση	Συσκ.
S.637W-01	White	1lt
S.637W-15	White	15lt
S.637T-093	Transparent	0,93lt
S.637T-14	Transparent	14lt



Πρώτη στρώση με πινέλο, δεύτερη στρώση με πινέλο ή ρολό



5-7 m² / l ανά στρώση



2



Αραιώση νερό



Κοκκομετρία μέση τιμή 0,35mm μέγιστο 0,70 mm



Αραιώση για εφαρμογή με πινέλο
20-30%



Αραιώση για εφαρμογή με ρολό
20-30%









ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Μετατροπέας σκουριάς.

Μπλοκάρει τη διαδικασία διάβρωσης και μετατρέπει τη σκουριά σε χημική ένωση που προσκολλάται τέλεια στην επιφάνεια ενώ παράλληλα είναι έτοιμη για βάψιμο. Πάντα να βάφεται από πάνω με αντισκωριακά προϊόντα.



 Πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής,	 8-10 m ² /l	 1	 Έτοιμο προς χρήση	 Έτοιμο προς χρήση
 Έτοιμο προς χρήση				

Κωδικός	Συσκευασία
S.590-025	250ml

KIRON 70

Αντισκωριακό διακοσμητικό χρώμα με ρινίσματα σιδήρου για αντικό όψη.


Με βάση συνθετικές ρητίνες, ειδικά πιγμέντα που αναστέλλουν τη διάβρωση και ρινίσματα σιδήρου, κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές μεταλλικές επιφάνειες.

Διπλή δράση: αντισκωριακό και διακοσμητικό φινίρισμα με αντικό αποτέλεσμα. Χαμηλή οσμή και μικρή περιεκτικότητα σε αρωματικούς διαλύτες.



FINE GRAIN		
Κωδικός	Βάση	Συσκευασία
S.277FA-075	Anthracite	750ml
S.277FLE-075	Lead gray	750ml
S.277FL-075	Light gray	750ml
S.277FG-075	Gunmetal gray	750ml

LARGE GRAIN		
Κωδικός	Βάση	Συσκευασία
S.277LG-075	Graphite	750ml
S.277LC-075	Cast iron	750ml
S.277LM-075	Metal gray	750ml
S.277LZ-075	Zinc green	750ml
S.277LD-075	Dark brown	750ml
S.277LR-075	Rust	750ml

 Πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής, αντίλο βαφής,	 8-10 m ² /l	 1-2	 Ααλυτικό πρέζισα Διαλυτικό πιστολιού	 0-3%	
 0-3%	 8% max	 46±1 %			





ΣΤΟΚΟΙ

STUCCOFACILE

Αφρόστοκος με μικροσφαιρίδια, κατάλληλο για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

Με βάση συμπολυμερές βινυλίου σε διάλυμα νερού, κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους και εσωτερικούς χώρους. Εύκολο στην εφαρμογή, γρήγορο στο στέγνωμα, επιτρέπει την εφαρμογή παχιάς στρώσης χωρίς να συρρικνώνει ή να ρηγματώνει.

Ειδικά κατάλληλο για γέμισμα κενών που αφήνονται από σκαλωσιές. Μπορεί να βαφτεί γρήγορα με υδατοδιαλυτά χρώματα.



Κωδικός	Συσκευασία
S.956-005	500ml
S.956-01	1lt
S.956-04	4lt



Στακάβρος ή σπάτουλα

m²

Διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος. Για πάχος 1cm η κατανάλωση είναι περίπου 1m²/lt



Έτοιμο προς χρήση



Έτοιμο προς χρήση

ELASTOMARC STUCCO

Ελαφροβαρής, ελεγχόμενης συρρίκνωσης στόκος.

Ταχυστέγνωτος στόκος, με βάση μικροσφαιρίδια υάλου με καλή ελαστικότητα και γεμιστική ικανότητα. Ειδικός για επισκευές τοιχοποιίας όπου υπάρχουν τριχοειδής και δυναμικές ρωγμές .

Μπορεί να εφαρμοστεί σε ρωγμές με χαμηλή δυναμική τάση, οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να καλυφθούν με ελαστομερή συμβατικά προϊόντα. Ενδείκνυται για το ελαστομερές σύστημα ELASTOMARC.



Κωδικός	Συσκευασία
S.416-05	5lt



Ανοξείδωτος στακάβρος

m²

Διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος. Για πάχος 1cm η κατανάλωση είναι περίπου 1m²/lt



Έτοιμο προς χρήση



ISOPAIN

www.isopaint.gr

- Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ (24%)
- Ο παρόν κατάλογος ακυρώνει όλους τους προηγούμενους
- Οι αποστολές εμπορευμάτων, που δεν εξυπηρετούνται από αυτοκίνητα της εταιρίας μας, πραγματοποιούνται με πρακτορείο επιλογής του πελάτη, ταξιδεύουν για λογαριασμό του και με ευθύνη του πρακτορείου.
- Οι παραγγελίες θα πρέπει να αναφέρουν ακέραιο αριθμό χαρτοκιβωτίων.
- Επιτροφές δε γίνονται δεκτές.
- Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του παρόντος τιμοκαταλόγου χωρίς προειδοποίηση.

