BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics



Τεχνικό Φυλλάδιο

REV 01 της 17.03.2016

GOLD LACK

LIQUID METAL – Χρυσό – για εξωτερική χρήση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ειδικό φινίρισμα, που προσφέρει παραδοσιακά χρώματα επιχρύσωσης. Έτοιμο προς χρήση, μπορεί να εφαρμοστεί σε ξύλο, γύψο και μέταλλο. Ιδανικό για έπιπλα, κορνίζες, γύψο και μεταλλικές επιφάνειες σε εξωτερικούς χώρους. Παρέχει υψηλή αντοχή και ευχάριστη λάμψη.

ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Μορφή:	υγρό
Χρώμα:	σύμφωνα με την ετικέτα
Οσμή:	χαρακτηριστική
Θερμοκρασία χρήσης:	+10 °C έως +35 °C
Χρόνοι στεγνώματος:	**στεγνώνει στην αφή** ≈ 60-70 λεπτά **πλήρες στέγνωμα** ≈ 5 ώρες
Σχετική υγρασία:	κάτω από 75%
Απόδοση:	≈ 10-12 m^2/L ανά στρώση
Αραίωση:	έτοιμο προς χρήση· σε περίπτωση ανάγκης, αραιώστε έως 10% με Solvoil 06
Καθαρισμός:	White Spirit ή Solvoil 06

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Ανακατέψτε καλά πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης: οι μεταλλικές σκόνες έχουν την τάση να κατακαθίζουν λόγω του βάρους τους. Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο ή με ψεκασμό. Η εφαρμογή με ψεκασμό εξασφαλίζει μεγαλύτερη ομοιομορφία. Σε λεία επιφάνεια, καθαρή και απαλλαγμένη από λάδια, γράσα, κεριά, σιλικόνες και υπολείμματα παλαιών βερνικιών, σωστά τριμμένη και επεξεργασμένη με κατάλληλο υπόστρωμα, εφαρμόστε μία ή περισσότερες στρώσεις Gold Lack.

Πινέλο/ρολό

Συνιστάται για μικρές διακοσμήσεις και λεπτομέρειες.
Εφαρμόστε μία ή περισσότερες στρώσεις. Μην διασταυρώνετε τις εφαρμογές για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφη κατανομή. Περιμένετε μέχρι να στεγνώσει εντελώς.

Ψεκασμός

Συνιστάται για την επίτευξη υψηλής ομοιομορφίας και για μεγάλες επιφάνειες.
Εφαρμόστε μία ή περισσότερες στρώσεις σε κατάλληλες ποσότητες, ανάλογα με το επιδιωκόμενο τελικό αποτέλεσμα. Περιμένετε μέχρι να στεγνώσει εντελώς.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Αποθηκεύστε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο, κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Κρατήστε το μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Προστατέψτε το από τον παγετό.

B.P.S. srl - Via E. Fermi, 17 - 30020 Torre di Mosto (Βενετία) Ιταλία.
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.it E-mail: info@bormawachs.it

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Τα προϊόντα διατίθενται σε δοχεία των 125 ml, 375 ml και 750 ml.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
Ελέγξτε τη συμβατότητα (χρώμα, περιεκτικότητα σε λάδι και ρητίνη) με άγνωστα είδη ξύλου.
Απομακρύνετε πλήρως όλα τα υπολείμματα προηγούμενης επεξεργασίας για να επιτύχετε ομοιόμορφο φινίρισμα. Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του χώρου και την υγρασία του ξύλου.

Τα τεχνικά δελτία μας καταρτίζονται με βάση τη μέση απόδοση των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές μας παρέχονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς καμία εγγύηση. Πράγματι, οι διαφορετικές επιφάνειες, οι συνθήκες εφαρμογής, οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις και οι αναλογίες αραίωσης είναι καθοριστικοί παράγοντες για το τελικό αποτέλεσμα και συχνά βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει το προϊόν για να διαπιστώσει αν είναι κατάλληλο για τις ανάγκες του. Εμείς θα διασφαλίσουμε τη συνέπεια των χημικοφυσικών χαρακτηριστικών.